



耗材產品目錄



喜利得專業耗材

喜利得從事電動工具研發及生產五十多年，產品一向深受用家信賴及愛戴。為把您的工具效能提升至高峰，喜利得同步推出耗材產品，令彼此完美配合。

喜利得將客戶的需要與專業技術結合，設計出引以為榮的耗材，包括四 / 五坑鑽頭、切碟磨碟、鋸片、鑿尖及電批配件。每件耗材經過嚴格生產檢定，確保性能及耐用程度達到最高水準。無論是為安裝錨栓而鑽孔，或是拆除牆身地板，以及切割打磨各種金屬鋼材，喜利得耗材均能夠助您提升生產力及省卻煩惱。

配合喜利得優良的電動工具產品，在任何工程應用上，效率更高，更得心應手。

目錄


四坑鑽頭	3
五坑鑽頭	11
切碟磨碟	19
鋸片	
風車鋸片	23
多功能鋸片	25
老虎鋸片	29
曲線 / 帶鋸片	33
鑿尖	35
電批配件	
鋒鋼鑽頭	41
衝擊套筒	45
雙金屬開孔鋸	48
批咀套裝	50

* 如欲查詢任何產品之存貨及交貨時間，請與喜利得銷售代表聯絡及致電 8228 8118
* 喜利得保留變更規格不另行通知之權利，規格可能因銷往國家之不同而異。
* 圖片只供參考




四坑鑽頭 堅韌耐用

TE-CX 十字四坑鑽頭



十字四坑鑽頭應用

- 在有鋼筋及無鋼筋混凝土中為金屬錨栓鑽孔
- 後加鋼筋安裝的鑽孔工作
- 為喉管及線纜鑽過牆孔




其他四坑系列

TE-C 一字頭四坑鑽頭



闊螺紋鑽身 — 有利除塵
雙刀刃螺旋結構 — 穩定鑽孔

TE-CD 四坑空心鑽頭 *



提高效率
一步完成鑽孔及清孔

HKD-TE-CX 安裝工具



* 需配合吸塵機使用

技術資料

鑽頭類型



適用機款

適用機款：

TE 2-22
TE 3-ML
TE 3-CL
TE 4-22
TE 6-22
TE 6-CL
TE 30
TE 30-AVR
TE 30-22

直徑
工作長度
整體長度

Ø 5mm - 28mm
50mm - 1230mm
120mm - 1300mm

掃描了解更多
產品詳情



TE-CX

十字四坑鑽頭 (公制) TE-CX (SDS PLUS) - HAMMER DRILL BIT (METRIC) /

產品名稱	直徑 mm	工作長度 mm	整體長度 mm	產品號碼		
				單支	8 支	16 支
TE-CX 5/12	5	50	120	433782	2021990	2022022
TE-CX 5.5/12	5.5	50	120	-	2021994	-
TE-CX 5/15	5	80	150	433784	2021991	-
TE-CX 5/17	5	100	170	433786	2021992	-
TE-CX 5/22	5	150	220	433787	-	-
TE-CX 6/12	6	50	120	433788	2021997	-
TE-CX 6/17	6	100	170	433789	2021998	2022027
TE-CX 6/22	6	150	220	433790	2021999	2022028
TE-CX 6/27	6	200	270	433791	2022000	-
TE-CX 6/32	6	250	320	409172	-	-
TE-CX 6/51	6	440	510	409173	-	-
TE-CX 7/17	7	100	170	409174	-	-
TE-CX 8/12	8	50	120	409175	-	-
TE-CX 8/17	8	100	170	409176	2022003	2022032
TE-CX 8/22	8	150	220	409177	2022004	2022033
TE-CX 8/27	8	200	270	409178	-	-
TE-CX 8/32	8	250	320	409179	-	-
TE-CX 8/37	8	300	370	409180	-	-
TE-CX 8/47	8	400	470	409181	-	-
TE-CX 8/61	8	540	610	409182	-	-
TE-CX 8/90	8	830	900	2131026	-	-
TE-CX 8/123	8	1160	1230	2131027	-	-
TE-CX 8.5/17	8.5	100	170	409183	-	-
TE-CX 8.5/22	8.5	150	220	409184	-	-
TE-CX 9/17	9	100	170	409185	-	-
TE-CX 9/22	9	150	220	409186	-	-
TE-CX 10/12	10	50	120	409187	-	-
TE-CX 10/17	10	100	170	409188	2022008	2022035

產品名稱	直徑 mm	工作長度 mm	整體長度 mm	產品號碼		
				單支	8 支	16 支
TE-CX 10/22	10	150	220	409189	2022009	2022036
TE-CX 10/27	10	200	270	409190	2022010	2022037
TE-CX 10/37	10	300	370	409191	-	-
TE-CX 10/47	10	400	470	409192	-	-
TE-CX 10/61	10	540	610	409193	-	-
TE-CX 10/90	10	830	900	2131028	-	-
TE-CX 10/125	10	1180	1250	2131029	-	-
TE-CX 10.5/17	10.5	100	170	409194	-	-
TE-CX 10.5/47	10.5	400	470	2031533	-	-
TE-CX 11/22	11	150	220	409195	-	-
TE-CX 12/12	12	50	120	2151625	-	-
TE-CX 12/17	12	100	170	2151626	2151582	2022038
TE-CX 12/22	12	150	220	2151627	2022013	2151651
TE-CX 12/27	12	200	270	2151628	2151584	2022040
TE-CX 12/37	12	300	370	2151629	-	-
TE-CX 12/47	12	400	470	2151630	-	-
TE-CX 12/61	12	540	610	409202	-	-
TE-CX 12/90	12	830	900	2131130	-	-
TE-CX 12/100	12	540	1000	206555	-	-
TE-CX 12/125	12	1180	1250	2131131	-	-
TE-CX 12.5/17	12.5	100	170	2151632	2022015	-
TE-CX 12.5/22	12.5	150	220	2151633	-	-
TE-CX 14/17	14	100	170	2151634	2151586	2151653
TE-CX 14/22	14	150	220	2151635	2151587	2151654
TE-CX 14/27	14	200	270	2151636	2151588	2151655
TE-CX 14/37	14	300	370	2151637	-	-
TE-CX 14/47	14	400	470	2151638	-	-
TE-CX 14/61	14	540	610	2151639	-	-

TE-CX

十字四坑鑽頭 (公制) TE-CX (SDS PLUS) - HAMMER DRILL BIT (METRIC) /

產品名稱	直徑 mm	工作長度 mm	整體長度 mm	產品號碼		
				單支	8 支	16 支
TE-CX 14/90	14	830	900	2131132	-	-
TE-CX 14/126	14	1190	1260	2131133	-	-
TE-CX 15/17	15	100	170	409211	-	-
TE-CX 15/27	15	200	270	409212	-	-
TE-CX 15/47	15	400	470	409213	-	-
TE-CX 16/17	16	100	170	409214	2022019	-
TE-CX 16/22	16	150	220	409215	2022020	-
TE-CX 16/27	16	200	270	409216	2022021	-
TE-CX 16/37	16	300	370	2151595	-	-
TE-CX 16/47	16	400	470	409217	-	-
TE-CX 16/61	16	540	610	2151597	-	-
TE-CX 16/90	16	830	900	2131134	-	-
TE-CX 16/128	16	1210	1280	2131135	-	-
TE-CX 17/22	17	150	220	2151598	-	-
TE-CX 18/22	18	150	220	2206745	-	-
TE-CX 18/32	18	250	320	2206746	-	-
TE-CX 18/48	18	410	480	2206747	-	-
TE-CX 18/61	18	540	610	2206748	-	-
TE-CX 18/90	18	830	900	2206749	-	-
TE-CX 18/130	18	1230	1300	2206750	-	-
TE-CX 20/22	20	150	220	2206751	-	-
TE-CX 20/32	20	250	320	2206617	-	-
TE-CX 20/48	20	410	480	2206618	-	-
TE-CX 20/61	20	540	610	2206752	-	-
TE-CX 22/27	22	200	270	2206619	-	-
TE-CX 22/48	22	410	480	2206730	-	-
TE-CX 24/27	24	200	270	2206731	-	-
TE-CX 24/62	24	550	620	2206732	-	-

產品名稱	直徑 mm	工作長度 mm	整體長度 mm	產品號碼		
				單支	8 支	16 支
TE-CX 25/27	25	200	270	2206733	-	-
TE-CX 25/48	25	410	480	2206734	-	-
TE-CX 28/27	28	200	270	2206737	-	-
TE-CX 28/48	28	410	480	2206738	-	-

TE-CX

十字四坑鑽頭 (英制) TE-CX (SDS PLUS) - HAMMER DRILL BIT (IMPERIAL) /

產品名稱	直徑 mm	工作長度 mm	整體長度 mm	產品號碼		
				單支	8 支	16 支
TE-CX 1/4"-6"	6.35	102	152	435000	2025906	-
TE-CX 3/8"-6"	9.525	102	152	435006	2025909	-
TE-CX 1/2"-6"	12.7	102	152	435012	2025920	-
TE-CX 1/2"-12"	12.7	241	305	435013	-	-
TE-CX 26/27, 1" - 10"	25.4	200	270	2206735	-	-
TE-CX 26/48, 1" - 18"	25.4	400	480	2206736	-	-

TE-CX

十字四坑公制鑽頭套裝 TE-CX (SDS PLUS) - HAMMER DRILL BIT SET (METRIC) /



產品名稱	套件內容				產品號碼
TE-CX (6) M1	x1 TE-CX 5/12 x1 TE-CX 10/17	x2 TE-CX 6/17 x1 TE-CX 12/17	x1 TE-CX 8/17		411214
TE-CX (6) M2	x2 TE-CX 6/17	x2 TE-CX 8/17	x2 TE-CX 10/17		436095
TE-CX (6) M9	x2 TE-CX 10/17	x2 TE-CX 12/17	x2 TE-CX 16/17		436094

TE-CD

四坑空心鑽頭（公制）TE-CD (SDS PLUS) - HOLLOW DRILL BIT (METRIC) /



產品名稱	直徑 mm	工作長度 mm	整體長度 mm	產品號碼		
				單支	8 支	16 支
TE-CD 12/33	12	200	330	2018940	-	-
TE-CD 14/37	14	240	370	2018942	-	-
TE-CD 16/37	16	240	370	2018945	-	-
TE-CD 18/37	18	240	370	2018946	-	-

HKD-TE-CX

錨栓安裝工具及限位鑽頭 HKD-TE-CX (SDS PLUS) - SETTING TOOL (LONG) AND STOP BIT (LONG) /



HKD-TE-CX M8 5/16" X30	10	33	169	2112619	-	-
HKD-TE-CX M10 3/8" X40	12	44	191	2112752	-	-
HKD-TE-CX M12 X50 Ø15	15	55	238	2112753	-	-
HKD-TE-CX M12 1/2" X50 Ø16	16	55	238	2112754	-	-
HKD-TE-CX-B M8 5/16" X30	10	33	112	2112755	-	-
HKD-TE-CX-B M10 3/8" X40	12	44	123	2112758	-	-
HKD-TE-CX-B M12 X50 Ø15	15	55	144	2112759	-	-
HKD-TE-CX-B M12 1/2" X50 Ø16	16	55	144	2112760	-	-

TE-C

一字四坑鑽頭 (公制) TE-C (SDS PLUS) - HAMMER DRILL BIT (METRIC) /



產品名稱	直徑 mm	工作長度 mm	整體長度 mm	產品號碼		
				單支	8 支	16 支
TE-C 4/11	4	50	110	2224249	-	-
TE-C 5.5/16	5.5	100	160	2224214	2224266	-
TE-C 6/11	6	50	110	2224215	2224282	2224304
TE-C 6/16	6	100	160	2224216	2224283	2224305
TE-C 6/21	6	150	210	2224217	2224284	-
TE-C 6.5/11	6.5	50	110	2224219	-	-
TE-C 8/16	8	100	160	2224225	2224291	2224268
TE-C 8/21	8	150	210	2224226	2224292	-
TE-C 10/16	10	100	160	2224230	2224242	2224038
TE-C 10/21	10	150	210	2037023	2224243	-
TE-C 12/16	12	100	160	2224253	2224246	2224191
TE-C 12/21	12	150	210	2224254	2224294	-
TE-C 14/16	14	100	160	2224257	-	-
TE-C 14/21	14	150	210	2037037	-	-
TE-C 15/16	15	100	160	2224262	2224299	-
TE-C 16/16	16	100	160	2224263	2224300	2224196
TE-C 16/21	16	150	210	2224264	2224301	-
TE-C 17/21	17	150	210	2037046	-	-
TE-C 1/4"-6" (英制)	6.35	100	152	2038073	2038093	-
TE-C 3/8"-6" (英制)	9.525	100	152	2038076	2038094	-
TE-C 1/2"-6" (英制)	12.7	100	152	2038080	2038095	-

五坑鑽頭 快速鑽探



TE-YX 四 / 六刀刃五坑鑽頭



PGM 認證
生產經嚴謹驗證，確保
鑽咀可靠

螺旋削槽
碎屑排出率更強

錨栓記號
提示鑽錨栓孔的準確
度



損耗記號
廠方提供之鑽咀
質量保證

實心碳化鎢鑽頭
四 / 六刀刃 X 型加四端嵌入設計，
提供最佳效能及最長壽命

五坑鑽頭應用

- 輕鬆鑽入難以觸及的位置鑽孔，適合機械及電氣安裝工程
- 為需要修葺的舊樓宇加固地基
- 在橋樑及隧道中安裝鋼筋



其他五坑系列

TE-Y 一字頭五坑鑽咀



闊螺紋鑽身 — 有利除塵
刀刃跟鑽身緊接 — 鑽探更快速

掃描了解更多
產品詳情



TE-YD 五坑空心鑽咀 *



提高效率
一步完成鑽孔及清孔

* 需配合吸塵機使用

技術資料

鑽頭類型



適用機款

TE 50-AVR
TE 60-AVR
TE 50-22
TE 60-22
TE 70-ATC/AVR

直徑

Ø 12mm - 55mm

工作長度

200mm - 1170mm

整體長度

320mm - 1300mm



TE-YX

四刀刃五坑鑽頭 TE-YX (SDS MAX) - HAMMER DRILL BIT (METRIC) /



產品名稱	直徑 mm	工作長度 mm	整體長度 mm	產品號碼
				單支
TE-YX 12/67	12	520	670	206501
TE-YX 16/92	16	800	920	206508
TE-YX 18/32	18	200	320	2122290
TE-YX 18/52	18	400	520	2122292
TE-YX 18/72	18	600	720	427845
TE-YX 18/92	18	800	920	293054
TE-YX 18/130	18	1170	1300	293140
TE-YX 20/32	20	200	320	2122295
TE-YX 20/52	20	400	520	2122297
TE-YX 20/72	20	600	720	427846
TE-YX 20/92	20	800	920	293143
TE-YX 20/130	20	1150	1300	293148
TE-YX 22/32	22	200	320	2122300
TE-YX 22/52	22	400	520	2122302
TE-YX 22/72	22	600	720	427847
TE-YX 22/92	22	800	920	293177
TE-YX 22/130	22	1170	1300	293180
TE-YX 24/32	24	200	320	2122216
TE-YX 24/52	24	400	520	2122218
TE-YX 24/92	24	800	920	293205
TE-YX 25/32	25	200	320	2122274
TE-YX 25/52	25	400	520	2122276
TE-YX 25/72	25	600	720	427848
TE-YX 25/92	25	800	920	293229

產品名稱	直徑 mm	工作長度 mm	整體長度 mm	產品號碼
				單支
TE-YX 25/130	25	1150	1300	293230
TE-YX 26/32	26	200	320	2122287
TE-YX 28/32	28	200	320	2122279
TE-YX 28/52	28	400	520	2122280
TE-YX 28/92	28	800	920	293236
TE-YX 28/130	28	1150	1300	293238
TE-YX 30/37	30	250	370	2122282
TE-YX 30/57	30	450	570	2122283
TE-YX 30/92	30	800	920	293259
TE-YX 30/130	30	1150	1300	293286
TE-YX 32/37	32	250	370	2122284
TE-YX 32/57	32	450	570	2122285
TE-YX 32/92	32	800	920	293410
TE-YX 32/130	32	1150	1300	293411

TE-YX

六刀刃五坑鑽頭 TE-YX (SDS MAX) - HAMMER DRILL BIT (METRIC) /



TE-YX 35/57	35	450	570	2120339
TE-YX 37/37	37	250	370	2120420
TE-YX 37/57	37	450	570	2120421
TE-YX 37/92	37	800	920	2120422
TE-YX 37/130	37	1150	1300	2120423
TE-YX 40/37	40	250	370	2120425
TE-YX 40/57	40	450	570	2120427
TE-YX 40/92	40	800	920	2120426

產品名稱	直徑 mm	工作長度 mm	整體長度 mm	產品號碼
				單支
TE-YX 45/57	45	450	570	2120430
TE-YX 45/92	45	800	920	2120429
TE-YX 55/57	55	450	570	2120431
TE-YX 55/92	55	800	920	2120432

TE-YD

五坑空心鑽頭 TE-YD (SDS MAX) - HAMMER DRILL BIT (METRIC) /



TE-YD 16/59	16	400	590	2018956
TE-YD 18/59	18	400	590	2018957
TE-YD 20/59	20	400	590	2018959
TE-YD 22/59	22	400	590	2018960
TE-YD 25/59	25	400	590	2018962
TE-YD 25/89	25	700	890	2078876
TE-YD 25/119	25	1000	1190	2078877
TE-YD 28/59	28	400	590	2018964
TE-YD 28/89	28	700	890	2078880
TE-YD 28/119	28	1000	1190	2078881
TE-YD 32/59	32	400	590	2018966
TE-YD 32/89	32	700	890	2078884
TE-YD 32/119	32	1000	1190	2078885
TE-YD 35/59	35	400	590	2104722

TE-Y

四刀刃五坑鑽頭 (公制) TE-Y (SDS MAX) - HAMMER DRILL BIT (METRIC) /



產品名稱	直徑 mm	工作長度 mm	整體長度 mm	產品號碼
				單支
TE-Y 16/34	16	220	340	2199049
TE-Y 16/54	16	420	540	2199300
TE-Y 18/34	18	220	340	2199301
TE-Y 18/54	18	420	540	2199302
TE-Y 20/32	20	200	320	2199303
TE-Y 20/52	20	400	520	2199304
TE-Y 22/32	22	200	320	2199305
TE-Y 22/52	22	400	520	2199306
TE-Y 24/32	24	200	320	2199307
TE-Y 24/52	24	400	520	2199308
TE-Y 25/32	25	200	320	2199309
TE-Y 25/52	25	400	520	2199310
TE-Y 28/32	28	200	320	2199311
TE-Y 28/52	28	400	520	2199312
TE-Y 30/52	30	400	520	2199314
TE-Y 32/32	32	200	320	2199315
TE-Y 32/52	32	400	520	2199316
TE-Y 35/52	35	400	520	2199317
TE-Y 40/52	40	400	520	2199318

TE-Y

一字五坑鑽頭（公制）TE-Y (SDS MAX) - HAMMER DRILL BIT (METRIC) /

產品名稱	直徑 mm	工作長度 mm	整體長度 mm	產品號碼
				單支
TE-Y 26/28	26	150	280	418319
TE-Y 37/57	37	450	570	418328

TE - FY (SDS MAX)

鑽頭延長桿 TE-FY (SDS MAX) DRILL BIT EXTENSION /

產品名稱	直徑 mm	工作長度 mm	整體長度 mm	產品號碼
				單支
TE-FY-E35	18	350	350	1952
TE-FY-E60	18	600	600	1953
TE-FY-E85	18	850	850	1954
TE-Y-AD 轉換頭	30	290	290	382390

* TE-FY 需配合 TE-Y-AD 一齊使用

TE -YRT (SDS MAX)


鑽孔磨砂工具 TE-YRT HOLE ROUGHENING TOOL /

產品名稱	直徑 mm	工作長度 mm	整體長度 mm	產品號碼
				單支
TE-YRT 18/320	18	320	320	2125965
TE-YRT 20/320	20	320	320	2125966
TE-YRT 25/400	25	400	400	2125968
TE-YRT 32/500	32	500	500	2126031



切碟磨碟 安全耐用

AC-D SPX/SP/UP 系列



- 強化纖維網層，防止爆裂意外
- OSA 認證，信心保證
- 適用於鋼鐵和不銹鋼鐵



/ 應用

適合切割金屬如鋼，不銹鋼 (INOX)，鋁，鑄鐵



* 在相同直徑的磨碟下

- 1 生產批號及使用期限
(印在金屬圈或包裝盒上)
- 2 產品系列
- 3 切碟厚度及直徑
- 4 產品編號
- 5 應用基材：
標明金屬及不銹鋼上的應用
- 6 OSA 認證 - 切碟安全認證
- 7 EN 12413 認證 - 歐洲安全標準認證

8 ZA 60 V - B F 41

(A) (B) (C) (D) (E) (F)

- (A) 顆粒種類
A: 氧化鋁 (主要用於鋼和不銹鋼)
- (B) 顆粒尺寸
數字越高代表顆粒越幼細
- (C) 切碟硬度
由黏合程度定義，A 為最軟，Z 為最硬
- (D) 黏合劑類型
- (E) 含有玻璃纖維網層
- (F) 切碟形狀
42: 彎角切碟
1 or 41: 平面切碟

- 9 最高轉速 (RPM) 最高可承受轉速

技術資料

系列	SPX SP UP
適用機款	AG 4S-22-100 AG 4S-22-125 AG 100-S AG 100-D AG 5D-22 AG 6D-22 AG 125-13S AG 125-15DB AG 125-20D AG 180-D
尺寸	100mm 125mm 150mm 180mm 230mm 350mm (14")

掃描了解更多
產品詳情



AC-D

SPX 切碟系列 SPX STAINLESS STEEL CUTTING DISCS /



產品名稱		鋸片直徑 mm	鋸片厚度 mm	心軸 mm	最大允許速度 rpm	包裝數量	產品號碼
AC-D SPX 105x1.0 (MP25)	薄碟	105	1	16	15300	25	2251539
AC-D SPX 125x1.0 (MP25)	薄碟	125	1	22.23	12300	25	2150705
AC-D SPX 150x1.2 (MP25)	薄碟	150	1.2	22.23	10200	25	2150730
AC-D SPX 180x1.5	薄碟	180	1.5	22.23	8500	25	2150733

AC-D

SP 金屬鋸片 SP METAL CUTTING DISCS /



AC-D SP 125x1.0	薄碟	125	1	22.23	12250	25	2150704
-----------------	----	-----	---	-------	-------	----	---------

AC-D

UP 系列纖薄切碟 SP METAL CUTTING DISCS /



AC-D 100 UP 1mm	薄碟	100	1	16	15300	50	412414
AC-D 100 UP 2.5mm		100	2.5	16	15300	25	412415

AC-D

DS 切鋸用間隔牆龍骨切碟 CUTTING DISC AC-D 14" X 3 / 32" X 1" DS SPX /



AC-D 14" x3/32" x1" DS SPX		350	2.388	25.4	4366	10	436732
----------------------------	--	-----	-------	------	------	----	--------

AC-D

ST 鋼材切碟 CUTTING DISC AC-D 14" X 3 / 32" X 1" ST SP /



AC-D 14" x3/32" x1" ST SP		350	2.388	25.4	4366	10	436735
---------------------------	--	-----	-------	------	------	----	--------

AG-D

SP 系列打磨碟片 SP GRINDING DISCS /



產品名稱	鋸片直徑 mm	鋸片厚度 mm	心軸 mm	最大允許速度 rpm	包裝數量	產品號碼
AG-D 125 SP 6.4mm	125	6.4	22.23	12300	10	2150740
AG-D 150 SP 6.4mm	150	6.4	22.23	10200	10	2150742

AG-D FLEX

半彈性打磨碟 AG-D FLEX SEMI-FLEXIBLE GRINDING DISC /



產品名稱	鋸片直徑 mm	鋸片厚度 mm	心軸 mm	最大允許速度 rpm	包裝數量	產品號碼
AG-D 5"x1/8"x7/8" SF SP	125	3.175	22.23	12220	10	436712

金屬 / 木材風車鋸片

- 冷切割技術，少火花，安全可靠
- 鋸齒以鎢鋼製造，堅固耐用
- 纖薄鋸齒，切割流暢而精準



Base material

1

2

136 × 1.2 / 1 × 20mm
鋸片直徑 鋸齒厚度 鋸片厚度 心軸直徑

3

42T 6000 max rpm
鋸齒數目 最大轉速

4

#2360720(1) - #2360721(5)
商品編號

5

07.2022
生產批號

掃描了解更多
產品詳情



HILTI



技術資料

適用機款

木材切割

SC 30WR-22
SC 6WL-22
SC 6WP-22

金屬及鋁切割 (冷切割)

SC 4MR-22
SC 6ML-22

尺寸

125mm 136mm 165mm 190mm



SCB W 風車鋸片 (木) CIRCULAR SAW BLADE (WOOD) /



產品名稱	鋸片類型	適用基材	直徑 mm	心軸 mm	齒數	鋸片厚度 mm	鋸齒厚度 mm	產品號碼	
								單片	5 片
SCBW WU SPX 165 A	Universal	木材	165	20	24	1	1.5	2335644	-
SCBW WU SPX 190 A	Universal	木材	190	30	24	1	1.5	2145815	-
SCB WU 190x30 z18	Universal	木材	190	30	18	1.1	1.7	2107707	-

SC-C M 風車鋸片 (金屬) CIRCULAR SAW BLADE (METAL) /



SCBM XCut Thin165	X-cut	鋼	不銹鋼	165	20	66	0.95	1.1	2330058	2330059
SCBM XCut Structural 125	X-cut	鋼	不銹鋼	125	20	28	1	1.2	2360722	-
SCBM XCut Structural 136	X-cut	鋼	不銹鋼	136	20	42	1	1.2	2360720	-
SCBM XCut Structural 165	X-cut	鐵類金屬	不銹鋼	165	20	52	1	1.2	2330054	-
SCBM MU Steel 165	Steel	鋼	鐵類金屬	165	20	40	1.1	1.4	2331022	-
SC-C MS 165 AL	Aluminium	鋁		165	20	48	1.2	1.6	2023990	-

鋸片類型

金屬

不銹鋼鋸碟 X-Cut

鋼鋸碟 Steel

鋁鋸碟 Aluminium

不銹鋼金屬管和黑色鋼管，管，鋼筋和中型板

黑色金屬和結構板（通道鐵，喉管，角鐵，鋼板，絲桿，鋼筋，夾心板）

由鋁和其他不含鐵金屬製成的通道，管，板和柵板

木材

通用鋸碟 Universal

精細鋸碟 Clean Cut


木板（膠合板，模板，顆粒 / 芯片板，夾板，合成木和實木）和建築木材

木板（膠合板，模板，顆粒 / 芯片板，夾板，合成木和實木）和塑膠

多功能鋸片 靈活應用

多功能工具鋸片系列

- 更可持續 – 透過切換耗材即可使喜利得 SMT 6-22 多功能工具適應不同的應用場景和基材
- 更加靈活 – Starlock 接口兼容市場上所有Starlock 多功能工具





掃描了解更多
產品詳情



- 1 硬度等級
- 2 接口類型
- 3 基材類別
- 4 產品編號

- 5 32mm：闊度
- 6 1-4 刻度
- 7 鋸齒種類





技術資料

基材	木	軟鐵釘	薄鐵片	石膏板
	纖維板	鋁	不鏽鋼	排水混凝土磚
	玻璃纖維	人造樹脂	多用途	

適用機款 SMT 6-22

鋸齒種類 Carbide：最高耐用度，可切割較硬物料

BiMetal：彈性合成金屬材質，耐用密齒，更長使用時間

HCS：彈性可彎曲物料，主要適用於木工



橫向式切割刀片 PLUNGE CUT BLADE /

產品名稱	硬度等級	鋸片闊度 mm	鋸片闊度 mm	鋸齒種類	接口類型	適用基材	包裝數量	產品號碼
SMT HCS Wood	Standard (P) 標準	50	32	HCS	Starlock	軟木	1	2368500
SMT BiM Hard Wood	SP Premium 優質	50	32	BiMetal	Starlock	硬木 層壓板	1	2368501
SMT BiM Metal	SP Premium 優質	50	32	BiMetal	Starlock	1mm鐵片 軟木釘 石膏板	1	2368502
SMT S+ Carbide tipp.	SPX Ultimate 極優質	55	32	Carbide	Starlock PLUS	3mm鐵片或不鏽鋼 鋁板 纖維板	1	2368503
SMT SM BiM w/s (Special)	SP Premium 優質	80	32	BiMetal	Starlock MAX	1mm鐵片 軟木釘 石膏板 硬木	1	2368504
SMT S+ BiM w/s	SP Premium 優質	60	32	BiMetal	Starlock PLUS	1mm鐵片 軟木釘 石膏板 硬木	1	2368505
SMT S+65 BiM w/s	SP Premium 優質	50	65	BiMetal	Starlock PLUS	1mm鐵片 軟木釘 石膏板 硬木	1	2368506

扇形切割刀片 SAW BLADE /

產品名稱	硬度等級	鋸片直徑mm	鋸齒種類	接口類型	適用基材	包裝數量	產品號碼
BLADE SMT BiM Saw	SP Premium 優質	80	BiMetal	Starlock	1mm鋸片 軟木釘 石膏板 硬木	1	2368507
Blade SMT Saw Carbide Tipp	SPX Ultimate 極優質	85	Carbide	Starlock	水泥漿 石灰漿	1	2368509

多用途刮刀片 MULTITOOL SCRAPER /

產品名稱	硬度等級	鋸片直徑mm	鋸齒種類	接口類型	適用基材	包裝數量	產品號碼
Scraper SMT HCS	Standard (P) 標準	-	HCS	Starlock	地板膠 油漆	1	2368508

打磨墊片 MULTITOOL SANDING PAD /

產品名稱	硬度等級	鋸片直徑mm	鋸齒種類	接口類型	適用基材	包裝數量	產品號碼
Backing Pad SMT	Standard (P) 標準	93	-	Starlock	所有木材 地板膠 油漆	1	2368511
Sanding Sheet (4xP80,4xP120,2xP240)	Standard (P) 標準	93	-	Starlock	所有木材 地板膠 油漆	10	2381638

Sanding Disc SMT Carbide Tipp	SPX Ultimate 極優質	90	Carbide	Starlock	水泥漿 石灰漿 玻璃纖維	1	2368510
-------------------------------	------------------	----	---------	----------	---	---	---------

老虎鋸片 強而有力

老虎鋸片系列


- 物料堅韌，機動性一流
- 雙金屬結構，輕易切割
- 堅硬物料，更長壽命
- 多款設計，適合不同應用環境

掃描了解更多
產品詳情



UD
15 1014
6" 10/14TPI

Heavy Universal **HILTI**



1 U

基材類別

M : 金屬
W : 木材
U : 通用

2 D

應用類別

D : 加強拆破
B : 基本拆破

3 15

長度 (cm)

4 1014

每寸鋸齒數量



HILTI

技術資料

基材	木 鐵 多用途
----	---------

適用機款	SR 4-22 SR 6-22 SR 30-AVR
------	---------------------------------

尺寸	6" 9" 12"
----	-----------------



WD

木材用老虎鋸片 WOOD RECIPROCATING SAW BLADES /



產品名稱	鋸片類型	鋸片長度 mm	鋸片厚度 mm	齒距 mm	齒數 Inch	產品號碼		
						5 片	35 片	
SP 15 6 W/M	含金屬木材	152	1.3	4.3	6	2222128	-	
SP 23 6 W/M	含金屬木材	229	1.3	4.3	6	2222126	2222129	

MD

金屬用老虎鋸片 METALS RECIPROCATING SAW BLADE /



產品名稱	鋸片類型	鋸片長度 mm	鋸片厚度 mm	齒距 mm	齒數 Inch	產品號碼		
						5 片	50 片	200 片
SP 15 10	重型金屬	152	1.1	2.5	10	2179711	2179710	-
SP 15 14	重型金屬	152	1.1	1.8	14	2179713	2179712	-
SP 15 18	重型金屬	152	1.1	1.4	18	2179715	2179714	-
SP 20 18	重型金屬	203	1.1	1.4	18	2179717	2179716	-
SP 23 10	重型金屬	229	1.1	2.5	10	2179720	2179719	2179718
SP 23 18	重型金屬	229	1.1	1.4	18	2179724	2179723	-
SP 23 14	重型金屬	229	1.1	1.4	14	2179722	2179721	-
SP 30 10	重型金屬	305	1.1	2.5	10	2179726	2179725	-
SP 30 14	重型金屬	305	1.1	1.8	14	2179728	2179727	-
SPX 15 8	堅硬金屬	150	1.65	3.2	8	2262138	2262139	-
SPX 23 8	堅硬金屬	230	1.65	3.2	8	2262670	2262675	-
SPX 30 8	堅硬金屬	300	1.65	3.2	8	2262676	2262677	-

UD

多種材料用老虎鋸片 MULTIPURPOSE RECIPROCATING SAW BLADES /



產品名稱	鋸片類型	鋸片長度 mm	鋸片厚度 mm	齒距 mm	齒數 Inch	產品號碼		
						5 片	35 片	175 片
SP 15 1014	重型通用	152	1.3	1.8-2.5	10-14	2267008	2267009	-
SP 20 1014	重型通用	203	1.3	1.8-2.5	10-14	2267010	2267011	2267012
SP 30 1014	重型通用	305	1.3	1.8-2.5	10-14	2267013	2267014	2267015

四坑鑽頭

五坑鑽頭

切碟磨碟

老虎鋸片

鑿尖

電批配件

曲線 / 帶鋸片 精準切割

W-CSJ 曲線鋸片

- 使用壽命長，準確切割

掃描了解更多
產品詳情



1

M

基材類別

M : 金屬
W : 木材
U : 通用
S : 特殊用途

2

50

長度 (mm)

3

1.2

鋸齒間距離

數字越大，齒距越大
P : 漸進

技術資料

基材


木 鐵 多用途

適用機款

SJD 6-22

SBB 帶鋸片

HILTI



技術資料

基材

鐵

適用機款

SB 4-22

SB 6-22

W-CSJ

曲線鋸片 JIG SAW BLADES /

產品名稱	適用基材	鋸齒節長度 mm	齒距 mm	包裝數量	產品號碼
SPX 105 (5) Universal		105	3.5-5	5	2332310
SP 77 (5) Metal Universal		77	1.2 - 2.6	5	2332314
SP 107 (5) Medium Metal		107	1.8	5	2332318
SP 93 (5) Wood Precision		93	2.5	5	2332287

SBB

帶鋸片 BAND SAW BLADE /

產品名稱	適用基材	總長度 mm	每英吋齒數	包裝數量	產品號碼
SP 28 10/14		733	10-14	3	2270473
SP 28 14/18		733	14-18	3	2270471
SP 44-7/8" 10/14		1140	10-14	3	2360928
SP 44-7/8" 14/18		1140	14-18	3	2360929

鑿尖 強勁鑿破力量

尖鑿系列

多邊形設計

- 高效率：強勁破鑿力量，使用壽命中持續優異表現
- 極低卡住風險：減少中斷工作
- 降低成本：無需重新打磨或再硬化

掃描了解更多
產品詳情



技術資料



SDS plus



SDS max

Hex 17



適用機款

TE 2-22 TE 30-AVR
TE 3-ML TE 30-22
TE 3-CL
TE 4-22
TE 6-22
TE 6-CL
TE 30


TE 50-22
TE 50-AVR
TE 60-AVR
TE 60-22
TE 70-AVR
TE 70-ATC/AVR
TE 500-22

TE 500-X

TE 800-AVR
TE 1000-AVR
TE 2000-AVR
TE 2000-22

TE 3000-AVR 03


多邊形設計
加強鑿破力量



塵擋
保護電炮組件：延長工具壽命

TE-S 及 HEX 28 尖 / 平鑿系列

- 創新波浪紋設計
- 精確接觸點，傳送爆破力更集中
- 寬闊波浪紋鑿身，更有效除削



適用於不同鑿破工程



TE-CX

四坑連接端鑿尖 SDS PLUS (TE-C) CONNECTION END CHISEL /
(適用於 TE 2-22, TE 3-ML, TE 3-CL, TE 4-22, TE 6-22, TE 6-CL, TE 30, TE 30-AVR, TE 30-22)

		產品名稱	整體長度 mm	寬度 mm	產品號碼
尖鑿 TE-CP SM		TE-CX SM 18	180	-	282298
		TE-CX SM 25	250	-	282299
窄平鑿 TE-CP FM		TE-CX FM 18	180	15	282300
		TE-CX FM 25	250	15	282301
寬平鑿 TE-CP SPM		TE-CX SC 18/6	180	60	282302
		TE-CX SC 25/6	250	60	282303
		TE-CX SCE 18/4	180	40	282304
		TE-CX SCE 18/6	180	60	282305
寬平鑿 TE-CP-SPMK		TE-CX TI 18/6	180	60	282308

TE-Y

五坑連接端鑿尖 SDS MAX (TE-Y) CONNECTION END CHISEL /

(適用於 TE 50-22, TE 50-AVR, TE 60-22, TE 60-AVR, TE 70-AVR, TE 70-ATC/AVR, TE 500-22)

	產品名稱	整體長度 mm	寬度 mm	產品號碼
尖鑿 TE-YPX SM	TE-YX SM 28	280	-	2241982
	TE-YX SM 36	360	-	2241983
	TE-YX SM 50	500	-	2241984
	TE-YX SM 70	700	-	2241985
扁鑿頭 TE-YX FM	TE-YX FM 28	280	26	2241990
	TE-YX FM 36	360	26	2241991
	TE-YX FM 50	500	26	2241992
	TE-YX FM 70	700	26	2241993
寬平鑿 TE-YPX-SPM	TE-YX SC 28/5	280	50	2207029
	TE-YX SC 28/8	280	80	2207191
	TE-YX SC 36/5	360	50	2207190
	TE-YX SC 36/12	360	120	2207192
	TE-YX SC 50/12	500	120	2207193
打花鑿 TE-YX SKHM	TE-YX BT 4x4	250	-	2207028
空心鑿 TE-Y HM	TE-YX CC 28/2.8	280	28	259560
寬平鑿 (刮屑鑿頭) TE-YX SC	TE-YX SC 28/8	280	80	2207191

四坑鑽頭

五坑鑽頭

切碟磨碟

鋸片

鑿尖

電批配件

HEX 17 HEX 17 連接端鑿尖 Hex 17 Connection End Chisel / (適用於 TE 500-X)

		產品名稱	整體長度 mm	寬度 mm	產品號碼
尖鑿頭 TE-HX17 SM		TE-HX17 SM28	280	-	383451
		TE-HX17 SM 45	450	-	383452
尖鑿 TE-H17 SM		TE-H17 SM 28	280	-	2191443
平鑿 TE-H17 FM		TE-H17 FM 28	280	17	2191445
窄平鑿 TE-HX17 FM		TE-HX17 FM 28	280	26	2352708
		TE-HX17 FM 45	450	26	2352711
寬平鑿 TE-HX17 SC		TE-HX17 SC 28/5	280	50	2254768
		TE-HX17 SC 36/8	360	80	2254767
通用連接桿 TE-H17 SS		TE-H17 SS 28	280	-	383460
打花鑿頭 TP-SKHM		TE-Y/S BH 4x4	50	40 x 40	1829
		TE-Y/S BH 6x6	50	60 x 60	88594
壓緊板 TE-Y/S TP		TP-STP 150/150	-	150 x 150	1908

TE -H TE-H 連接端鑿尖 TE-H Connection End Chisel / (適用於 TE 3000-AVR 03)

波浪型尖鑿 TE-HX SM		TE-HX SM 40 (4)	400	-	2254659
		TE-HX SM 50 (4)	500	-	2254750
單側寬平鑿 TE-HX SC		TE-HX SC 40/8	400	80	2254769
		TE-HX SC 50/8	500	80	2254770
平鑿 TE-H FM		TE-H FM 40	400	38	2254778
		TE-H FM 50	500	38	2254779
平鑿 TE-HX FM		TE-HX FM 50	500	38	2254775
尖鑿 TE-H SM		TE-H SM 40	400	-	2254751
		TE-H SM 50	500	-	2254752

TE-S TE-S SPLINE 連接端鑿尖 TE-S CONNECTION END CHISEL / (適用於 TE 800-AVR, TE 1000-AVR, TE 2000-AVR, TE 2000-22)

		產品名稱	整體長度 mm	寬度 mm	產品號碼	
					單支	4支
波浪型尖鑿 TE-SPX SM		TE-SX SM 36	360	-	2341237	2341251
		TE-SX SM 50	500	-	2341239	-
		TE-SX SM 70	700	-	2341250	-
波浪型窄平鑿 TE-SPX FM		TE-SX FM 36	360	32	2168874	-
		TE-SX FM 50	500	32	2168876	-
		TE-SX FM 70	700	32	2168877	-
寬平鑿 TE-SPX SPM		TE-SX SC 36/5	360	50	2168878	-
		TE-SX SC 36/8	360	80	2168879	-
		TE-SX SC 36/12	360	120	2168880	-
		TE-SX SC 50/5	500	50	2168884	-
		TE-SX SC 50/8	500	80	2168885	-
		TE-SX SC 50/12	500	120	2168886	-
尖牆鑿 TE-SW SM		TE-SX SW 30	300	-	2104282	-
窄平鑿 TE-SX FW		TE-SX FW 30	300	23	2104283	-
通用連接桿 TE-S SH		TE-S SH 22	220	-	263023	-
打花鑿頭 TP-SKHM	 BH 4x4 BH 6x6	TE-Y/S BH 4x4	50	40 x 40	1829	-
		TE-Y/S BH 6x6	50	60 x 60	88594	-
壓緊板 TE-Y/S TP		TP-STP 150/150	-	150 x 150	1908	-

鋒鋼鑽頭 精準開孔

HSS 鈹鋒鋼鑽頭

- 堅固物料，更長壽命
- 獨有 135° 分裂點，更高速轉動
- 確保鑽孔精準
- 設有不同大小鑽頭，適合各種應用



HSS 鋒鋼鑽頭



HSS 鈹鋒鋼鑽頭

套裝
1-10mm
1-13mm



HSS 鋒鋼鑽頭



HSS 鈹鋒鋼鑽頭



/ 範圍直徑	1 - 13mm	1 - 16mm
/ 範圍總長	40 - 151mm	34 - 178mm
/ 優點	一般鋼材	硬金屬專用
/ 特徵	M2 高速鋼 100% 質量一致	M35 高速鋼 耐熱性強， 能承受鑽不銹鋼的高熱
/ 應用基材	■ 中等合金鋼 ■ 碳鋼 ■ 鋁 ■ 塑膠 ■ 木	■ 不銹鋼 ■ 高強度鋼 ■ 鈦 ■ 熱處理材料 ■ 高溫合金

技術資料

適用機款	SF 2-A12
	SFE 2-A12
	SF 2H-A12
	SF 4-22
	SF 4H-22
	SF 6-22
	SF 6H-22

直徑尺寸	Ø 1mm - 16 mm
------	---------------

掃描了解更多
產品詳情



HSS CO 鈦鋒鋼鑽頭 HSS-CO COBALT DRILL BIT /

產品名稱	包裝數量	直徑 mm	工作長度 mm	整體長度 mm	產品號碼
HSS Cobalt 1.0x34mm	10	1	12	34	2071111
HSS Cobalt 1.5x40mm	10	1.5	18	40	2071112
HSS Cobalt 2.0x49mm	10	2	24	49	2071113
HSS Cobalt 2.5x57mm	10	2.5	30	57	2071116
HSS Cobalt 3.0x61mm	10	3	33	61	2071117
HSS Cobalt 3.5X70mm	10	3.5	39	70	2071132
HSS Cobalt 4.0x75mm	10	4	43	75	2071134
HSS Cobalt 4.5x80mm	10	4.5	47	80	2071138
HSS Cobalt 5.0x86mm	10	5	52	86	2071142
HSS Cobalt 5.5x93mm	10	5.5	57	93	2071148
HSS Cobalt 6.0x93mm	10	6	57	93	2071154
HSS Cobalt 6.5x101mm	10	6.5	63	101	2071155
HSS Cobalt 7.0X109mm	10	7	69	109	2071160
HSS Cobalt 7.5x109mm	10	7.5	69	109	2071161
HSS Cobalt 8.0X117mm	10	8	75	117	2071162
HSS Cobalt 8.5x117mm	10	8.5	75	117	2071163
HSS Cobalt 9.0x125mm	10	9	81	125	2071164
HSS Cobalt 9.5x125mm	10	9.5	81	125	2071165
HSS Cobalt 10.0x133mm	10	10	87	133	2071167
HSS Cobalt 10.5x133mm	5	10.5	87	133	2071169
HSS Cobalt 11.0x142mm	5	11	94	142	2071170
HSS Cobalt 11.5x142mm	5	11.5	94	142	2071171
HSS Cobalt 12.0x151mm	5	12	101	151	2071172
HSS Cobalt 12.5x151mm	5	12.5	101	151	2071173
HSS Cobalt 13.0x151mm	1	13	101	151	2071174
HSS Cobalt 14x160mm	1	14	108	160	2071175
HSS Cobalt 15x169mm	1	15	114	169	2071176
HSS Cobalt 16x178mm	1	16	120	178	2071177

HSS CO 鈦鋒鋼鑽頭套裝
HSS-CO COBALT DRILL BIT SET /

產品名稱	套裝包括		產品號碼
HSS Cobalt 1-10 kit	1mm	1.5mm	2072848
	2mm	2.5mm	
	3mm	3.5mm	
	4mm	4.5mm	
	5mm	5.5mm	
	6mm	6.5mm	
	7mm	7.5mm	
	8mm	8.5mm	
	9mm	9.5mm	
	10mm		
HSS Cobalt 1-13 kit	1mm	1.5mm	2072849
	2mm	2.5mm	
	3mm	3.5mm	
	4mm	4.5mm	
	5mm	5.5mm	
	6mm	6.5mm	
	7mm	7.5mm	
	8mm	8.5mm	
	9mm	9.5mm	
	10mm	10.5mm	
	11mm	11.5mm	
	12mm	12.5mm	
	13mm		

四坑鑽頭

五坑鑽頭

切碟磨碟

鋸片

鑿尖

電批配件

HSS

鋒鋼鑽頭 HSS-G DRILL BIT /



產品名稱	包裝數量	直徑 mm	工作長度 mm	整體長度 mm	產品號碼
HSS 1.0x34mm/MP10	10	1	12	34	304898
HSS 1.5x40mm/MP10	10	1.5	18	40	304899
HSS 2.0x49mm/MP10	10	2	24	49	304900
HSS 2.5x57mm/MP10	10	2.5	30	57	304902
HSS 3.0x61mm/MP10	10	3	33	61	304903
HSS 3.5x70mm/MP10	10	3.5	39	70	304908
HSS 4.0x75mm/MP10	10	4	43	75	304910
HSS 4.5X80mm MP10	10	4.5	47	80	304914
HSS 5.0X86mm MP10	10	5	52	86	304916
HSS 5.5x93mm/MP10	10	5.5	57	93	304920
HSS 6.0x93mm/MP10	10	6	57	93	304923
HSS 6.5x101mm/MP10	10	6.5	63	101	304924
HSS 7.0x109mm/MP10	10	7	69	109	304925
HSS 7.5x109mm/MP10	10	7.5	69	109	304926
HSS 8.0x117mm/MP10	10	8	75	117	304927
HSS 8.5x117mm/MP10	10	8.5	75	117	304928
HSS 9.0x125mm/MP10	10	9	81	125	304929
HSS 9.5x125mm/MP10	10	9.5	81	125	304930
HSS 10.0x133mm/MP10	10	10	87	133	304931
HSS 10.5X133mm MP5	5	10.5	87	133	304932
HSS 11.0x142mm/MP5	5	11	94	142	304933
HSS 11.5X142mm/MP5	5	11.5	94	142	304934
HSS 12.0x151mm/MP5	5	12	101	151	304935
HSS 12.5x151mm/MP5	5	12.5	101	151	304936
HSS 13.0x151mm/MP5	5	13	101	151	304937

HSS

鋒鋼鑽頭套裝 HSS-G DRILL BIT SET /



產品名稱	套裝包括		產品號碼
HSS 1-10 kit	1mm	1.5mm	304938
	2mm	2.5mm	
	3mm	3.5mm	
	4mm	4.5mm	
	5mm	5.5mm	
	6mm	6.5mm	
	7mm	7.5mm	
	8mm	8.5mm	
	9mm	9.5mm	
	10mm		
HSS 1-13 kit	1mm	1.5mm	304939
	2mm	2.5mm	
	3mm	3.5mm	
	4mm	4.5mm	
	5mm	5.5mm	
	6mm	6.5mm	
	7mm	7.5mm	
	8mm	8.5mm	
	9mm	9.5mm	
	10mm	10.5mm	
	11mm	11.5mm	
	12mm	12.5mm	
	13mm		

HSS

麻花鑽頭套裝 WDB-T TWIST BIT SET /



產品名稱	直徑 mm	產品號碼
Twist drill bit 4 set	4	305033
Twist drill bit 5 set	5	
Twist drill bit 6 set	6	
Twist drill bit 8 set	8	
Twist drill bit 10 set	10	

四坑鑽頭

五坑鑽頭

切碟磨碟

鋸片

鑿尖

電批配件

衝擊套筒 輕巧耐用

輕巧耐用

- 採用鉻鉬鋼為材料，更輕更耐久
- 配合 SIW 系列，收緊螺栓及錨栓



S-NSD 1/2" 13 S/L



- 1 L : 長版
S : 短版
- 2 扳手尺寸 (mm)
- 3 連接端尺寸 (英寸)

技術資料

扳手尺寸	M8 - 46mm	
適用機款	SIW 2-A12	SIW 6AT-22
	SIW 4AT-22	SIW 10-22
	SIW 6-22	
	SIW 8-22	
長度	1/2" S: 40mm L: 80mm 3/4" 90mm	

掃描了解更多
產品詳情



SI-S

1/2"衝擊套筒 SI-S 1/2" L DEEP IMPACT SOCKET /

扳手尺寸		適用錨栓		產品號碼		
				短版 - 長度 40mm	短版 - 長度 50mm	長版 - 長度 80mm
8				2070367	-	2070385
10	HSA M6	HST3 M6		2070369	-	2070387
12				2070370	-	2070388
13	HSA M8 HUS4 M8	HST3 M8 HSL4 M8	HUS3 M6 HSL4-G M8	2070371	-	2070389
15			HUS4 M10	2070372	-	2070390
17	HSA M10 HSL4 M10	HST3 M10 HSL4-G M10	HUS4 M12	2070374	-	2070392
18				2070375	-	2070393
19	HSA M12 HSL4-G M12	HST3 M12	HSL4 M12	2070376	-	2070394
21	HUS3 M14	HUS4 M14		2070377	-	2070395
22				2070378	-	2070396
24	HSA M16 HSL4 M16	HST3 M16 HSL4-G M16	HUS4 M16 HSL4-B M12	2070379	-	2070397
27				2070380	-	2070398
30	HSA M20 HSL4-G M20	HST3 M20 HSL4-B M16	HSL4 M20	2070381	-	2070399
32	HSA M22	HST3 M22		2070382	-	-
36	HSA M24 HSL4-G M24	HST3 M24 HSL4-B M20	HSL4 M24	-	2070383	2070401

SI-S

3/4" 衝擊套筒 SI-S 3/4" DEEP IMPACT SOCKET /

扳手尺寸		適用錨栓				產品號碼
						深層 - 長度 90mm
15	HUS4 M10					2235289
17	HSA M10	HST3 M10	HUS4 M12	HSL4 M10	HSL4-G M10	2136470
19	HSA M12	HST3 M12	HSL4 M12	HSL4-G M12		2136471
21	HUS3 M14	HUS4 M14				2136472
24	HSA M16 HSL4-B M12	HST3 M16	HUS4 M16	HSL4 M16	HSL4-G M16	2136473
27						2136474
30	HSA M20	HST3 M20	HSL4 M20	HSL4-G M20	HSL4-B M16	2136475
32	HSA M22	HST3 M22				2136476
36	HSA M24	HST3 M24	HSL4 M24	HSL4-G M24	HSL4-B M20	2136477
41	HSL4-B M24					2136478
46						2136479

SI-S

衝擊套筒配件 S-IS IMPACT SOCKET ACCESSORIES /

產品名稱	用途	長度 mm	產品號碼
SI-S 1/2" UNI 30°	30° 連接頭	61	2076826
SI-BH 1/2"-1/4"	1/4" 轉換頭	38	2077170
SI-S EXT 1/2"-5"	5" 延伸接頭	127	2076828
SI-S EXT 1/2"-10"	10" 延伸接頭	254	2076829

四坑鑽頭	五坑鑽頭	切碟磨碟	鋸片	鑿尖
------	------	------	----	----

雙金屬開孔鋸

優質性能的碳鑽開孔鋸，適用於切割多種材料，包括 金屬，不鏽鋼，間隔牆，木頭，塑料，鑄鐵



掃描了解更多
產品詳情



技術資料

尺寸	20 - 102mm	
適用機款	<u>適用機款</u>	
	SF 4-22	SF 6-22
	SF 4H-22	SF 6H-22

HILTI

HS

雙金屬開孔鋸 CARBIDE TIPPED HOLE SAW /

產品名稱	直徑 mm	產品號碼
20mm-25/32" carbide tipp	20	2261253
25mm-1" carbide tipp	25	2261254
32mm-1 1/4" carbide tipp	32	2260958
35mm-1 3/8" carbide tipp	35	2260959
60mm-2 3/8" carbide tipp	60	2261202
64mm-2 1/2" carbide tipp	64	2261203
70mm-2 3/4" carbide tipp	70	2261206
73mm-2 7/8" carbide tipp	73	2261207
76mm-3" carbide tipp	76	2261208
102mm-4" carbide tipp	102	2261210

HS

雙金屬連接頭及配件 CARBIDE TIPPED HOLE SAW ARBOR INC. PILOT BIT /

產品名稱	直徑 mm	產品號碼
破鑽開孔鋸機軸連導孔鑽頭	7	2279308
鋒鋼定位鑽頭 (5 支)	7	2261222

批咀套裝

批咀系列



標準



雙頭



特長



套裝



批咀接頭



六角套筒



技術資料

適用機款	SF 2-A12	SFE 2-A12	SF 2H-A12	SID 2-A12
	SF 4-22	SID 4-22		
	SF 4H-22	SID 6-22		
	SF 6-22			
	SF 6H-22			

掃描了解更多



HILTI

S-BSC

批咀套裝 S-BS (T) TORSION BIT SETS /



產品名稱	包裝內容						長度 mm	產品號碼
BIT-SET COMPACT UNI TORSION	PH2	PH3	PZ2	TX25	TX30	TX40	50	2057803
BIT-SET COMPACT+ UNI TORSION	批咀接頭 PH1 TX25	PH2 TX30	PH3 TX40	PZ1	PZ2	PZ3	25	2039186
BIT-SET COMPACT+ UNI DIAMOND	批咀接頭 PH1	 PH2	PH3	PZ1	 PZ2	PZ3	25	2039183
BIT-SET PRO+ STEEL	批咀接頭 TX10  PH1 S-NSD 8	TX15  PH2 S-NSD 10	 TX20  PH3 S-NSD 12	 TX25  PZ1 S-NSD 13	 TX30  PZ2 S-NSD 3/8	 TX40  PZ3	25	2039199
DOUBLE BIT S-DB PH2 65 T (5)	 雙頭 PH2						65	2039146
DRIVER BIT S-B PH2 50/2" T (5)	 雙頭 PH2						110	2039079
LONG BIT S-SY PH2 166/6 1/2" (5)	 特長 PH2						166	2039153
BIT HOLDER S-BH RC 50/2"	批咀接頭						50	2039219
S-B TX40 25/1" T-HF (10)	TX40						25	2039140
S-BH M 50/2"	HEX1/4"						50	2038758

S-NSD

六角套筒 S-NS (C) NUT SETTER /



產品名稱	凹槽	長度 mm	產品號碼
S-NSD 7	HEX 7	50	2039243
S-NSD 8	HEX 8	50	2039244
S-NSD 10	HEX 10	50	2039245
S-NSD 3/8"	HEX 3/8"	50	2039250
S-NS 15 C 95/3 1/4"	HEX15	95	2149245

四坑鑽頭	五坑鑽頭	切碟磨碟	鋸片	鑿尖
------	------	------	----	----

S-TB

扭力連接桿 S-TB TORQUE BAR /



產品名稱	直徑mm	產品號碼
S-TB HSA M8	8	423774
S-TB HSA M10	10	423775
S-TB HSA M12	12	423776
S-TB HSA M16	16	423777





大角咀門市



香港九龍大角咀洋松街 1 號
形品星寓地下 2 號舖

澳門門市



澳門布魯塞爾街 70 號
建興龍廣場地下 W 座地舖

掃描QR Code與
客戶服務專員對話



喜利得（香港）有限公司

客戶熱線：香港 +852 8228 8118 澳門 00800 8228 8118（免費熱線） | 傳真：+852 2954 1751
hksales@hilti.com | www.hilti.com.hk |  Hilti Hong Kong