



喜利得專業耗材

喜利得從事電動工具研發及生產五十年，產品一向深受用家信賴及愛戴。為把您的工具效能提升至高峰，喜利得同步推出耗材產品，令彼此完美配合。

喜利得將客戶的需要與專業技術結合，設計出引以為榮的耗材，包括四 / 五坑鑽頭、切碟磨碟、鋸片、鑿尖及電批配件。每件耗材經過嚴格生產檢定，確保性能及耐用程度達到最高水準。無論是為安裝錨栓而鑽孔，或是拆除牆身地板，以及切割打磨各種金屬鋼材，喜利得耗材均能夠助您提升生產力及省卻煩惱。

配合喜利得優良的電動工具產品，在任何工程應用上，效率更高，更得心應手。



HILTI

目錄


四坑鑽頭	4
五坑鑽頭	12
切碟磨碟	20
鋸片	
風車鋸片	24
老虎鋸片	26
曲線 / 帶鋸片	30
鑿尖	32
電批配件	
鋒鋼鑽頭	38
1/2" 衝擊套筒	42
雙金屬開孔鋸	44
批咀套裝	46
聯絡資料	48

* 如欲查詢任何產品之存貨及交貨時間，
請與喜利得銷售代表聯絡或致電 8228 8118



四坑鑽頭 堅韌耐用

TE-CX 十字四坑鑽頭



十字四坑鑽頭應用

- 在有鋼筋及無鋼筋混凝土中為金屬錨栓鑽孔
- 後加鋼筋安裝的鑽孔工作
- 為喉管及線纜鑽過牆孔



HILTI


其他四坑系列

TE-C 一字頭四坑鑽頭



闊螺紋鑽身 — 有利除塵
雙刀刃螺旋結構 — 穩定鑽孔

TE-CD 四坑空心鑽頭 *



提高效率 一步完成鑽孔及清孔

HKD-TE-CX 安裝工具



* 需配合吸塵機使用

技術資料

鑽頭類型



適用機款

TE 2	TE 2-S
TE 2-M	
TE 2-A22	
TE 4-A22	
TE 6-A36	
TE 7	TE 7-C
TE 30	TE 30-C
TE 30-A36	
TE 40	

尺寸

Ø 5mm - 28mm



TE-CX

十字四坑鑽頭 (公制) /



品名	直徑 mm	工作長度 mm	整體長度 mm	品號		
				單支	8 支	16 支
TE-CX 5/12	5	50	120	433782	2021990	2022022
TE-CX 5.5/12	5.5	50	120	-	2021994	-
TE-CX 5/15	5	80	150	433784	2021991	-
TE-CX 5/17	5	100	170	433786	2021992	-
TE-CX 5/22	5	150	220	433787	-	-
TE-CX 6/12	6	50	120	433788	2021997	-
TE-CX 6/17	6	100	170	433789	2021998	2022027
TE-CX 6/22	6	150	220	433790	2021999	2022028
TE-CX 6/27	6	200	270	433791	2022000	-
TE-CX 6/32	6	250	320	409172	-	-
TE-CX 6/51	6	440	510	409173	-	-
TE-CX 7/17	7	100	170	409174	-	-
TE-CX 8/12	8	50	120	409175	-	-
TE-CX 8/17	8	100	170	409176	2022003	2022032
TE-CX 8/22	8	150	220	409177	2022004	2022033
TE-CX 8/27	8	200	270	409178	-	-
TE-CX 8/32	8	250	320	409179	-	-
TE-CX 8/37	8	300	370	409180	-	-
TE-CX 8/47	8	400	470	409181	-	-
TE-CX 8/61	8	540	610	409182	-	-
TE-CX 8/90	8	830	900	2131026	-	-
TE-CX 8/123	8	1160	1230	2131027	-	-
TE-CX 8.5/17	8.5	100	170	409183	-	-
TE-CX 8.5/22	8.5	150	220	409184	-	-
TE-CX 9/17	9	100	170	409185	-	-
TE-CX 9/22	9	150	220	409186	-	-
TE-CX 10/12	10	50	120	409187	-	-
TE-CX 10/17	10	100	170	409188	2022008	2022035

四坑鑽頭

五坑鑽頭

切碟磨碟

鋸片

鑿尖

電批配件

品名	直徑 mm	工作長度 mm	整體長度 mm	品號		
				單支	8 支	16 支
TE-CX 10/22	10	150	220	409189	2022009	2022036
TE-CX 10/27	10	200	270	409190	2022010	2022037
TE-CX 10/37	10	300	370	409191	-	-
TE-CX 10/47	10	400	470	409192	-	-
TE-CX 10/61	10	540	610	409193	-	-
TE-CX 10/90	10	830	900	2131028	-	-
TE-CX 10/125	10	1180	1250	2131029	-	-
TE-CX 10.5/17	10.5	100	170	409194	-	-
TE-CX 10.5/47	10.5	400	470	2031533	-	-
TE-CX 11/22	11	150	220	409195	-	-
TE-CX 12/12	12	50	120	409196	-	-
TE-CX 12/17	12	100	170	409197	2022012	2022038
TE-CX 12/22	12	150	220	409198	2022013	2022039
TE-CX 12/27	12	200	270	409199	2022014	2022040
TE-CX 12/37	12	300	370	409200	-	-
TE-CX 12/47	12	400	470	409201	-	-
TE-CX 12/61	12	540	610	409202	-	-
TE-CX 12/90	12	830	900	2131130	-	-
TE-CX 12/100	12	540	1000	206555	-	-
TE-CX 12/125	12	1180	1250	2131131	-	-
TE-CX 12.5/17	12.5	100	170	409203	2022015	-
TE-CX 12.5/22	12.5	150	220	409204	-	-
TE-CX 14/17	14	100	170	409205	2022016	-
TE-CX 14/22	14	150	220	409206	2022017	-
TE-CX 14/27	14	200	270	409207	2022018	-
TE-CX 14/37	14	300	370	409208	-	-
TE-CX 14/47	14	400	470	409209	-	-
TE-CX 14/61	14	540	610	409210	-	-

TE-CX

十字四坑鑽頭 (公制) /



品名	直徑 mm	工作長度 mm	整體長度 mm	品號		
				單支	8 支	16 支
TE-CX 14/90	14	830	900	2131132	-	-
TE-CX 14/126	14	1190	1260	2131133	-	-
TE-CX 15/17	15	100	170	409211	-	-
TE-CX 15/27	15	200	270	409212	-	-
TE-CX 15/47	15	400	470	409213	-	-
TE-CX 16/17	16	100	170	409214	2022019	-
TE-CX 16/22	16	150	220	409215	2022020	-
TE-CX 16/27	16	200	270	409216	2022021	-
TE-CX 16/47	16	400	470	409217	-	-
TE-CX 16/61	16	540	610	409218	-	-
TE-CX 16/90	16	830	900	2131134	-	-
TE-CX 16/128	16	1210	1280	2131135	-	-
TE-CX 17/22	17	150	220	409219	-	-
TE-CX 18/22	18	150	220	421956	-	-
TE-CX 18/32	18	250	320	421960	-	-
TE-CX 18/48	18	400	480	421961	-	-
TE-CX 18/61	18	540	610	427806	-	-
TE-CX 18/90	18	830	900	427815	-	-
TE-CX 18/130	18	1230	1300	438780	-	-
TE-CX 20/22	20	150	220	421963	-	-
TE-CX 20/32	20	250	320	421965	-	-
TE-CX 20/48	20	400	480	421966	-	-
TE-CX 20/61	20	540	610	427816	-	-
TE-CX 22/27	22	200	270	421968	-	-
TE-CX 22/48	22	400	480	421969	-	-
TE-CX 24/27	24	200	270	421971	-	-
TE-CX 24/62	24	540	620	427817	-	-
TE-CX 25/27	25	200	270	421977	-	-

四坑鑽頭

五坑鑽頭

切碟磨碟

鋸片

鑿尖

電批配件

品名	直徑 mm	工作長度 mm	整體長度 mm	品號		
				單支	8 支	16 支
TE-CX 25/48	25	400	480	422660	-	-
TE-CX 28/27	28	200	270	421981	-	-
TE-CX 28/48	28	400	480	421983	-	-

TE-CX

十字四坑鑽頭 (英制) /



品名	直徑 mm	工作長度 mm	整體長度 mm	品號		
				單支	8 支	16 支
TE-CX 1/4"-6"	6.35	102	152	435000	2025906	-
TE-CX 3/8"-6"	9.525	102	152	435006	2025909	-
TE-CX 1/2"-6"	12.7	102	152	435012	2025920	-
TE-CX 1/2"-12"	12.7	241	305	435013	-	-
TE-CX 26/27, 1" - 10"	25.4	190	254	421979	-	-
TE-CX 26/48, 1" - 18"	25.4	387	457	421980	-	-

TE-CX

十字四坑鑽頭套裝 /



品名	套件內容				品號
TE-CX (6) M1	x1 TE-CX 5/12 x1 TE-CX 10/17	x2 TE-CX 6/17 x1 TE-CX 12/17	x1 TE-CX 8/17		411214
TE-CX (6) M2	x2 TE-CX 6/17	x2 TE-CX 8/17	x2 TE-CX 10/17		436095
TE-CX (6) M9	x2 TE-CX 10/17	x2 TE-CX 12/17	x2 TE-CX 16/17		436094

TE-CD

四坑空心鑽頭 (公制) /



品名	直徑 mm	工作長度 mm	整體長度 mm	品號		
				單支	8 支	16 支
TE-CD 12/33	12	200	330	2018940	-	-
TE-CD 14/37	14	240	370	2018942	-	-
TE-CD 16/37	16	240	370	2018945	-	-
TE-CD 18/37	18	240	370	2018946	-	-

HKD-TE-CX

錨栓安裝工具及限位鑽頭 /



HKD-TE-CX M8 5/16" X30	10	33	169	2112619	-	-
HKD-TE-CX M10 3/8" X40	12	44	191	2112752	-	-
HKD-TE-CX M12 X50 Ø15	15	55	258	2112753	-	-
HKD-TE-CX M12 1/2" X50 Ø16	16	55	238	2112754	-	-
HKD-TE-CX-B M8 5/16" X30	10	33	112	2112755	-	-
HKD-TE-CX-B M10 3/8" X40	12	44	123	2112758	-	-
HKD-TE-CX-B M12 X50 Ø15	15	55	144	2112759	-	-
HKD-TE-CX-B M12 1/2" X50 Ø16	16	55	144	2112760	-	-

四坑鑽頭

五坑鑽頭

切碟磨碟

鋸片

鑿尖

電批配件

TE-C

一字四坑鑽頭 (公制) /



品名	直徑 mm	工作長度 mm	整體長度 mm	品號		
				單支	8 支	16 支
TE-C 4/11	4	50	110	2037000	-	-
TE-C 5.5/16	5.5	100	160	2037006	2037055	-
TE-C 6/11	6	50	110	2037007	2037056	2037085
TE-C 6/16	6	100	160	2037008	2037057	2037086
TE-C 6/21	6	150	210	2037009	2037058	-
TE-C 6.5/11	6.5	50	110	2037011	-	-
TE-C 8/16	8	100	160	2037017	2037064	2037091
TE-C 8/21	8	150	210	2037018	2037065	-
TE-C 10/16	10	100	160	2037022	2037068	2037094
TE-C 10/21	10	150	210	2037023	2037069	-
TE-C 12/16	12	100	160	2037029	2037072	2037097
TE-C 12/21	12	150	210	2037030	2037073	-
TE-C 14/16	14	100	160	2037036	-	-
TE-C 14/21	14	150	210	2037037	-	-
TE-C 15/16	15	100	160	2037041	2037079	-
TE-C 16/16	16	100	160	2037042	2037080	2037103
TE-C 16/21	16	150	210	2037043	2037081	-
TE-C 17/21	17	150	210	2037046	-	-
TE-C 1/4"-6" (英制)	6.35	102	152	2038073	2038093	-
TE-C 3/8"-6" (英制)	9.525	101	152	2038076	2038094	-
TE-C 1/2"-6" (英制)	12.7	101	152	2038080	2038095	-

TE-C

一字四坑鑽頭套裝 /



品名	套件內容			品號
TE-C SET (6) M1	x1 TE-C 5/12 x1 TE-C 10/17	x1 TE-C 6/17 x1 TE-C 12/17	x1 TE-C 8/17	2037124

五坑鑽頭 快速鑽探

TE-YX 四 / 六刀刃五坑鑽頭



PGM 認證
生產經嚴謹驗證，
確保鑽咀可靠

螺旋削槽
碎屑排出率更強

錨栓記號
提示鑽錨栓孔的準確度

損耗記號
廠方提供之鑽
咀質量保證

實心碳化鎢鑽頭
四 / 六刀刃 X 型加四端嵌入設
計，提供最佳效能及最長壽命

五坑鑽頭應用

- 輕鬆鑽入難以觸及的位置鑽孔，適合機械及電氣安裝工程
- 為需要修葺的舊樓宇加固地基
- 在橋樑及隧道中安裝鋼筋



HILTI

其他五坑系列

TE-Y 一字頭五坑鑽咀



闊螺紋鑽身 — 有利除塵
刀刃跟鑽身緊接 — 鑽探更快速

TE-YD 五坑空心鑽咀 *



提高效率
一步完成鑽孔及清孔

* 需配合吸塵機使用

技術資料

鑽頭類型



適用機款

TE 50-AVR
TE 60
TE 60-ATC-AVR
TE 70 AVR
TE 70 ATC/AVR

尺寸

Ø 12mm - 40mm



TE-YX

四刀刃五坑鑽頭 /



品名	直徑 mm	工作長度 mm	整體長度 mm	品號
				單支
TE-YX 12/35	12	200	350	206499
TE-YX 12/55	12	400	550	206500
TE-YX 12/67	12	520	670	206501
TE-YX 14/35	14	200	350	206502
TE-YX 14/55	14	400	550	206503
TE-YX 15/35	15	200	350	206504
TE-YX 15/55	15	400	550	206505
TE-YX 16/35	16	200	350	206506
TE-YX 16/55	16	400	550	206507
TE-YX 16/92	16	770	920	206508
TE-YX 18/32	18	200	320	2122290
TE-YX 18/52	18	400	520	2122292
TE-YX 18/72	18	600	720	427845
TE-YX 18/92	18	800	920	293054
TE-YX 18/130	18	1150	1300	293140
TE-YX 20/32	20	200	320	2122295
TE-YX 20/52	20	400	520	2122297
TE-YX 20/72	20	600	720	427846
TE-YX 20/92	20	800	920	293143
TE-YX 20/130	20	1150	1300	293148
TE-YX 22/32	22	200	320	2122300
TE-YX 22/52	22	400	520	2122302
TE-YX 22/72	22	600	720	427847
TE-YX 22/92	22	800	920	293177

四坑鑽頭

五坑鑽頭

切碟磨碟

鋸片

鑿尖

電批配件

品名	直徑 mm	工作長度 mm	整體長度 mm	品號
				單支
TE-YX 22/130	22	1170	1300	293180
TE-YX 24/32	24	200	320	2122216
TE-YX 24/52	24	400	520	2122218
TE-YX 24/92	24	800	920	293205
TE-YX 25/32	25	200	320	2122274
TE-YX 25/52	25	400	520	2122276
TE-YX 25/72	25	600	720	427848
TE-YX 25/92	25	800	920	293229
TE-YX 25/130	25	1150	1300	293230
TE-YX 26/32	26	200	320	2122287
TE-YX 28/32	28	200	320	2122279
TE-YX 28/52	28	400	520	2122280
TE-YX 28/92	28	800	920	293236
TE-YX 28/130	28	1150	1300	293238
TE-YX 30/37	30	250	370	2122282
TE-YX 30/57	30	450	570	2122283
TE-YX 30/92	30	800	920	293259
TE-YX 30/130	30	1150	1300	293286
TE-YX 32/37	32	250	370	2122284
TE-YX 32/57	32	450	570	2122285
TE-YX 32/92	32	800	920	293410
TE-YX 32/130	32	1150	1300	293411

TE-YX

六刀刃五坑鑽頭 /



品名	直徑 mm	工作長度 mm	整體長度 mm	品號 單支
TE-YX 35/57	35	450	570	2120339
TE-YX 37/37	37	250	370	2120420
TE-YX 37/57	37	450	570	2120421
TE-YX 37/92	37	800	920	2120422
TE-YX 37/130	37	1150	1300	2120423
TE-YX 40/37	40	250	370	2120425
TE-YX 40/57	40	450	570	2120427
TE-YX 40/92	40	800	920	2120426

TE-YD

五坑空心鑽頭 /



TE-YD 16/59	16	400	590	2018956
TE-YD 18/59	18	400	590	2018957
TE-YD 20/59	20	400	590	2018959
TE-YD 22/59	22	400	590	2018960
TE-YD 25/59	25	400	590	2018962
TE-YD 25/89	25	700	890	2078876
TE-YD 25/119	25	1000	1190	2078877
TE-YD 28/59	28	400	590	2018964
TE-YD 28/89	28	700	890	2078880
TE-YD 28/119	28	1000	1190	2078881
TE-YD 32/59	32	400	590	2018966
TE-YD 32/89	32	700	890	2078884
TE-YD 32/119	32	1000	1190	2078885
TE-YD 35/59	35	400	590	2104722

四坑鑽頭

五坑鑽頭

切碟磨碟

鋸片

鑿尖

電批配件

TE-Y

一字五坑鑽頭 /



品名	直徑 mm	工作長度 mm	整體長度 mm	品號 單支
TE-Y 12/35	12	200	350	418301
TE-Y 12/55	12	400	550	418302
TE-Y 14/35	14	200	350	418303
TE-Y 14/55	14	400	550	418304
TE-Y 15/35	15	200	350	418305
TE-Y 15/55	15	400	550	418306
TE-Y 16/35	16	200	350	418307
TE-Y 16/55	16	400	550	418308
TE-Y 18/32	18	200	320	418309
TE-Y 18/52	18	400	520	418310
TE-Y 20/32	20	200	320	418311
TE-Y 20/52	20	400	520	418312
TE-Y 22/32	22	200	320	418313
TE-Y 22/52	22	400	520	418314
TE-Y 24/32	24	200	320	418315
TE-Y 24/52	24	400	520	418316
TE-Y 25/32	25	200	320	418317
TE-Y 25/52	25	400	520	418318
TE-Y 26/28	26	150	280	418319
TE-Y 28/37	28	250	370	418320
TE-Y 28/57	28	450	570	418321
TE-Y 30/37	30	250	370	418322
TE-Y 30/57	30	450	570	418323
TE-Y 32/37	32	250	370	418324

TE-Y

一字五坑鑽頭 /



品名	直徑 mm	工作長度 mm	整體長度 mm	品號 單支
TE-Y 32/57	32	450	570	418325
TE-Y 35/57	35	450	570	418326
TE-Y 37/37	37	250	370	418327
TE-Y 37/57	37	450	570	418328
TE-Y 40/57	40	450	570	418329

TE-Y

一字五坑鑽頭 (英制) /



TE-Y 1 3/4"-23"	44.45	448	584	346629
TE-Y 2"-23"	50.8	448	584	346630

TE-Y-GB

鐘形鑽頭 /



TE-Y-GB 40/59	40	450	590	220609
TE-Y-GB 40/92	40	780	920	220610
TE-Y-GB 45/59	45	450	590	220611
TE-Y-GB 45/92	45	780	920	220612
TE-Y-GB 55/59	55	450	590	28903
TE-Y-GB 55/92	55	780	920	28904
TE-Y-GB 66/59	66	450	590	28366
TE-Y-GB 66/92	66	780	920	28421
TE-Y-GB 80/63	80	450	630	28367

四坑鑽頭

五坑鑽頭

切碟磨碟

鋸片

鑿尖

電批配件

TE-Y-BK


空心鑽頭 /



品名	直徑 mm	工作長度 mm	整體長度 mm	品號 單支
TE-Y BK 10/13 Pilot bit	-	-	-	2006300
TE-Y-BK 45/290	45	170	290	2006301
TE-Y-BK 45/550	45	430	550	2006302
TE-Y-BK 50/290	50	170	290	2006303
TE-Y-BK 50/550	50	430	550	2006304
TE-Y-BK 55/290	55	170	290	2006305
TE-Y-BK 55/550	55	430	550	2006306
TE-Y-BK 68/290	68	170	290	2006307
TE-Y-BK 68/550	68	430	550	2006308
TE-Y-BK 82/290	82	170	290	2006309
TE-Y-BK 82/550	82	430	550	2006310
TE-Y-BK 90/290	90	170	290	2006311
TE-Y-BK 90/550	90	430	550	2006312
TE-Y-BK 100/550	100	430	550	2006313
TE-Y-BK 125/550	125	430	550	2006314
TE-Y-BK 150/550	150	430	550	2006315

切碟磨碟 安全耐用

AC-D SP/UP 系列



- 強化纖維網層，防止爆碟意外
- OSA 認證，信心保證
- 適用於鋼鐵和不銹鋼



/ 厚度 *



速度較高
壽命較短

速度較低
壽命較長

/ 質量

可接受表現
格價之選

更超卓表現
優質之選

UP 系列

SP 系列

/ 應用

適合切割金屬如鋼，不銹鋼 (INOX)，鋁，鑄鐵



* 在相同直徑的磨碟下

- 1 生產批號及使用期限
(印在金屬圈或包裝盒上)
- 2 OSA 認證 - 切碟安全認證
- 3 EN 13743 認證 -
歐洲安全標準認證
- 4 應用基材：標明金屬 /
不銹鋼上的應用
- 5 最高轉速 (RPM)
最高可承受轉速
- 6 切碟尺寸 - 直徑
(以毫米 mm 為單位)
- 7 厚度及種類
SP - 優質切碟
UP - 通用切碟

8 A 46 T - B F 41
(A) (B) (C) (D) (E) (F)

- A 顆粒種類
A: 氧化鋁 (主要用於鋼和不銹鋼)
- B 顆粒尺寸
數字越高代表顆粒越幼細
- C 切碟硬度
由黏合程度定義，A 為最軟，Z 為最硬
- D 黏合劑類型
- E 含有玻璃纖維網層
- F 切碟形狀
42: 彎角切碟，1 或 41: 平面切碟

技術資料

系列	UP SP
適用機款	AG 100-7/8S AG 100-7/8D DAG 125-S DCG 125-S AG 125-A22 AG 125-A36 AG 180-20D
尺寸	100mm 125mm 150mm 180mm 230mm 350mm (14")

AC-D

SP 系列纖薄切碟 /



品名		鋸片直徑 mm	鋸片厚度 mm	心軸 mm	最大允許速度 rpm	包裝數量	品號
AC-D 100x1.0x16mm SP	薄碟	100	1	16	15300	25	438454
AC-D 125x1x22.2 SP CAG (P)	薄碟	125	1	22.23	12250	25	2126634
AC-D 125 Inox USP 1.0mm	薄碟	125	1	22.23	12250	25	361887
AC-D 150 Inox USP 1.5mm	薄碟	150	1.5	22.23	10200	25	361890
AC-D 180 Inox USP 1.5mm	薄碟	180	1.5	22.23	8600	25	361891
AC-D 230 Inox UP 1.8mm	薄碟	230	1.8	22.2	6650	25	361897
AC-D 125 USP 2.5mm		125	2.5	22.23	12250	25	361881
AC-D 150 USP 2.5mm		150	2.5	22.23	10200	25	361882

AC-D

UP 系列纖薄切碟 /



AC-D 100 UP 1mm	薄碟	100	1	16	15300	50	412414
AC-D 100 UP 2.5mm		100	2.5	16	15300	25	412415

AC-D

DS 切鋸用間隔牆龍骨切碟 /



AC-D 14" x3/32" x1" DS SP		355.6	2.381	25.4	4360	10	436732
AC-D 14" x3/32" x1" ST UP		355.6	2.381	25.4	4360	10	436735

四坑鑽頭

五坑鑽頭

切碟磨碟

鋸片

鑿尖

電批配件

AG-D

SP 系列打磨碟片 /



品名	鋸片直徑 mm	鋸片厚度 mm	心軸 mm	最大允許速度 rpm	包裝數量	品號
AG-D 125 USP 6.4mm	125	6.4	22.23	12250	10	361904
AG-D 150 USP 6.4mm	150	6.4	22.23	10200	10	361905

AG-D

UP 系列打磨碟片 /



AG-D 100 UP 6.4mm	100	6.4	16	15300	10	412413
-------------------	-----	-----	----	-------	----	--------

AG-D

半柔性打磨碟片 /



AG-D 5"x1/8"x7/8" SF SP	127	3.175	22.23	12250	10	436712
-------------------------	-----	-------	-------	-------	----	--------

DC-D

DG-CW

鑽石切碟 / 磨碟 /



品名	適用基材	鋸片直徑 mm	心軸 mm	齒數	包裝數量	品號
DC-D 100/20 P	混凝土	100	20	5	1	2118554
DC-D 125/22.2 P	混凝土	125	22.23	7	1	2118670
DG-CW 100/20 P	混凝土	100	20	8	2	2118426
DG-CW 125/22.2 P	混凝土	125	22.23	9	2	2118650
DC-D 100/20 SPX	優質 混凝土	100	20	9	1	2117954
DC-D 125/22.2 SPX	優質 混凝土	125	22.23	9	1	2117958
DG-CW 100/20 SR	優質 混凝土	100	20	8	2	424595
DG-CW 125/22.2 SPX	優質 混凝土	125	22.23	7	1	2163565

風車鋸片 冷切割

金屬專用風車鋸片

- 冷切割技術，少火花，安全可靠
- 鋸齒以鎢鋼製造，堅固耐用
- 纖薄鋸齒，切割流暢而精準

1



適用基材

2

165 × 1.6 / 1.2 × 20mm
鋸片直徑 鋸齒厚度 鋸片厚度 心軸直徑

3

z 48 HW 3500 max rpm
鋸齒數目 最大轉速

4

#2023994(1) - #2116377(5)
商品編號

5

12345
生產批號



木材專用風車鋸片 Universal

技術資料

適用機款

木材切割

SCW 22-A SC 70W A-22

金屬及鋁切割

SCM 22-A

尺寸

165mm 190mm



HILTI

SCB W

風車鋸片 (木) /



品名	鋸片類型	適用基材	直徑 mm	心軸 mm	齒數 mm	鋸片厚度 mm	鋸齒厚度 mm	品號	
								單片	5 片
SCB WU 165x20 z24 A	Universal	木材	165	20	24	1	1.5	2037951	-
SCB WU 190x30 z18 A	Universal	木材	190	30	18	1.1	1.7	2107707	-
SCB WS CC 190x30 z54	Clean Cut	木材	190	30	54	1.1	2	2112324	2112325

SC-C M

風車鋸片 (金屬) /



SCB M X-Cut 165	X-cut	鐵類金屬 不銹鋼	165	20	48	1.2	1.6	2023994	-
SC-C MU 165x20 z40 A	Steel	鐵類金屬	165	20	40	1.2	1.6	2014797	-
SC-C MS 165 AL	Aluminium	鋁	165	20	48	1.2	1.6	2023990	-

鋸片類型

金屬

不銹鋼鋸碟 X-Cut




不銹鋼金屬管和黑色鋼管，管，鋼筋和中型板

鋼鋸碟 Steel



黑色金屬和結構板（通道鐵，喉管，角鐵，鋼板，絲桿，鋼筋，夾心板）

鋁鋸碟 Aluminium



由鋁和其他不含鐵金屬製成的通道，管，板和柵板

木材

通用鋸碟 Universal



木板（膠合板，模板，顆粒/芯片板，夾板，合成木和實木）和建築木材

精細鋸碟 Clean Cut




木板（膠合板，模板，顆粒/芯片板，夾板，合成木和實木）和塑膠

老虎鋸片 強而有力

老虎鋸片系列

- 物料堅韌，機動性一流
- 雙金屬結構，輕易切割
- 堅硬物料，更長壽命
- 多款設計，適合不同應用環境



1 U

基材類別

M：金屬

W：木材

U：通用

2 D

應用類別

D：加強拆破

B：基本拆破

3 15

長度 (cm)

4 1014

每寸鋸齒數量



HILTI



技術資料

基材	木 鐵 多用途
適用機款	WSR 22-A WSR 36-A WSR 900
尺寸	6" 9" 12"

WD

木材用老虎鋸片 /



品名	鋸片類型	鋸片長度 mm	鋸片厚度 mm	齒距 mm	每英寸齒數	品號		
						5 片	35 片	
WD 15 6	含金屬木材	152	1.3	4.2	6	2099412		2099365
WD 23 6	含金屬木材	229	1.3	4.2	6	2099413		2099366
WD 30 6	含金屬木材	305	1.3	4.2	6	2099414		2099367

MD

金屬用老虎鋸片 /



品名	鋸片類型	鋸片長度 mm	鋸片厚度 mm	齒距 mm	每英寸齒數	品號		
						5 片	40 片	200 片
MD 15 10	重型金屬	152	1.1	2.5	10	2099293	2099279	2099225
MD 15 14	重型金屬	152	1.1	1.8	14	2099296	2099342	-
MD 15 18	重型金屬	152	1.1	1.4	18	2099299	2099345	-
MD 23 10	重型金屬	229	1.1	2.5	10	2099294	2099340	2099226
MD 23 14	重型金屬	229	1.1	1.8	14	2099297	2099343	-
MD 30 10	重型金屬	305	1.1	2.5	10	2099295	2099341	-
MD 30 14	重型金屬	305	1.1	1.8	14	2099298	2099344	-
MD 20 18	重型金屬	203	1.1	1.4	18	2099391	2099347	-
MD 23 18	重型金屬	229	1.1	1.4	18	2099390	2099346	-

四坑鑽頭

五坑鑽頭

切碟磨碟

鋸片

鑿尖

電批配件

W-CSR

特殊材料用老虎鋸片 /



品名	鋸片類型	鋸片長度 mm	鋸片厚度 mm	齒距 mm	每英寸齒數	品號	
						1 片	5 片
W-CSR SB 23	磚及混凝土	235	1.2	16	1.5	285809	-
W-CSR SB 30	磚及混凝土	300	1.2	16	1.5	285810	-
MFR 23 10	消防及救援	229	1.6	2.5	10	-	2099393

UD

多種材料用老虎鋸片 /



品名	鋸片類型	鋸片長度 mm	鋸片厚度 mm	齒距 mm	每英寸齒數	品號		
						5 片	35 片	175 片
UD 15 1014	重型通用	152	1.3	2.5/1.8	10-14	2099406	2099356	-
UD 20 1014	重型通用	203	1.3	2.5/1.8	10-14	2099407	2099357	2099371
UD 30 1014	重型通用	305	1.3	2.5/1.8	10-14	2099408	2099358	-

曲線 / 帶鋸片 精準切割

W-CSJ 曲線鋸片

- 使用壽命長，準確切割



1

M

基材類別

M : 金屬
W : 木材
U : 通用
S : 特殊用途

2

50

長度 (mm)

3

1.2

鋸齒間距離

數字越大，齒距越大
P : 漸進

技術資料

基材

木 鐵 多用途

適用機款

WSJ 750-ET
WSJ 850-ET

SBB 帶鋸片



技術資料

基材

鐵

適用機款

SB 4-A22



W-CSJ

曲線鋸片 /



品名	適用基材	鋸齒節長度 mm	齒距	包裝數量	品號
W 73/4 QuickCut	木材	73	4	5	378115
W 91/2.5 QualiCut	木材	91	2.5	5	377927
W 91/P QuickCut	木材	91	漸進	5	377929
M 50/1.2 MetalCut	金屬	50	1.2	5	378123
M 59/1.1 HM	金屬	59	1.1	5	2051442
M 74/P MetalCut	金屬	74	漸進	5	378127
M 152/2 SandwCut	金屬	152	2	5	377922
U 50/2 UniCut	通用	50	2	5	378133
U 90/2.5 UniCut	通用	90	2.5	5	378131
U 106/P UniCut	通用	106	漸進	5	378129
S 74/4.3 SpecialCut	灰泥及纖維	74	4.3	5	377924

SBB

帶鋸片 /



品名	適用基材	總長度 mm	每英寸齒數	包裝數量	品號
SB 4 BM 10/14 TPI	金屬	733	10-14	3	2150031
SB 4 BM 14/18 TPI	金屬	733	14-18	3	2150032

鑿尖 強勁鑿破力量

尖鑿系列

多邊形設計

- 高效率：強勁破鑿力量，使用壽命中持續優異表現
- 極低卡住風險：減少中斷工作
- 降低成本：無需重新打磨或再硬化

技術資料



適用機款

TE 6-A36
TE 7-C
TE 30-C-AVR
TE 30-A36
TE 40


TE 50-AVR
TE 60
TE 60-ATC-AVR
TE 70-AVR
TE 70-ATC-AVR

TE 500-X

TE 800-AVR
TE 1000-AVR
TE 1500-AVR

TE 3000-AVR

多邊形設計
加強鑿破力量




塵擋
保護電炮組件：延長工具壽命

HILTI

TE-S 及 HEX 28 尖 / 平鑿系列

- 創新波浪紋設計
- 精確接觸點，傳送爆破力更集中
- 寬闊波浪紋鑿身，更有效除削



適用於不同鑿破工程



TE-CP

四坑連接端鑿尖 / (適用於 TE 6A-36, TE 7-C, TE 30-C-AVR, TE 30A-36, TE 40)

		品名	整體長度 mm	寬度 mm	品號
尖鑿 TE-CP SM		TE-CP SM 18	180	-	282298
		TE-CP SM 25	250	-	282299
窄平鑿 TE-CP FM		TE-CP FM 18	180	15	282300
		TE-CP FM 25	250	15	282301
寬平鑿 TE-CP SPM		TE-CP SPM 6/18	180	60	282302
		TE-CP SPM 6/25	250	60	282303
		TE-CP SPME 4/18	180	40	282304
		TE-CP SPME 6/18	180	60	282305
寬平鑿 / 刮鏟 TE-CP-SPMK		TE-CP-SPMK 4/18	180	40	282307
		TE-CP-SPMK 6/18	180	60	282308

四坑鑽頭

五坑鑽頭

切碟磨碟

鋸片

鑿尖

電批配件

TE-YP

五坑連接端鑿尖 / (適用於 TE 50-AVR, TE 60, TE 60-ATC/AVR, TE 70-AVR, TE 70-ATC/AVR)

		品名	整體長度 mm	寬度 mm	品號
尖鑿 TE-YP SM		TE-YP SM 28	280	-	282263
		TE-YP SM 36	360	-	282264
		TE-YP SM 50	500	-	282265
		TE-YP SM 70	700	-	282266
窄平鑿 TE-YP-FM		TE-YP FM 28	280	26	282267
		TE-YP FM 36	360	26	282268
		TE-YP FM 50	500	26	282269
		TE-YP FM 70	700	26	282270
寬平鑿 TE-YP-SPM		TE-YP SPM 5/28	280	50	282271
		TE-YP SPM 8/28	280	80	282272
		TE-YP SPM 5/36	360	50	282273
		TE-YP SPM 12/36	360	120	282274
打花鑿 TE-Y SKHM		TE-Y SKHM	250	40 x 40	62893

HEX 17 HEX 17 連接端鑿尖 / (適用於 TE 500-X)

		品名	整體長度 mm	寬度 mm	品號
尖鑿 TE-H17P SM		TE-H17P SM 28	280	-	383451
		TE-H17P SM 45	450	-	383452
窄平鑿 TE-H17P FM		TE-H17P FM 28	280	26	383453
		TE-H17P FM 45	450	26	383454
寬平鑿 TE-H17P SPM		TE-H17P SPM 5/28	280	50	383455
		TE-H17P SPM 8/36	360	80	383456
通用連接桿 TE-H17 SS		TE-H17 SS 28	280	-	383460
打花鑿頭 TP-SKHM		TP-SKHM 40	50	40 x 40	1829
		SKHM 3	50	60 x 60	88594
壓緊板 TP-STP		TP-STP 150/150	-	150 x 150	1908

HEX 28 HEX 28 連接端鑿尖 / (適用於 TE 3000-AVR)

波浪型尖鑿 TE-H28P SM		TE-H28P SM 40 Wave	400	-	2126919
		TE-H28P SM 50 Wave	500	-	2126920
窄平鑿 TE-H28P FM		TE-H28P FM 40	400	38	417826
		TE-H28P FM 50	500	38	417827
寬平鑿 TE-H28P SPM		TE-H28P SPM 8/40	400	80	417828
		TE-H28P SPM 8/50	500	80	417829
壓緊板 TE-H28 STP		TE-H28 STP 150x150	-	150 x 150	47781
		TE-H28 STP 200x200	-	200 x 200	47782
通用連接桿 TE-H28 SS		TE-H28 SS 40	400	-	47779

四坑鑽頭

五坑鑽頭

切碟磨碟

鋸片

鑿尖

電批配件

TE-S

SPLINE 連接端鑿尖 / (適用於 TE 800-AVR, TE 1000-AVR, TE 1500-AVR)

		品名	整體長度 mm	寬度 mm	品號	
					單支	4 支
波浪型尖鑿 TE-SP SM		TE-SP SM 36	360	-	2065553	3541022
		TE-SP SM 50	500	-	2065554	3541023
		TE-SP SM 70	700	-	2065555	-
波浪型窄平鑿 TE-SP FM		TE-SP FM 36	360	32	2065556	-
		TE-SP FM 50	500	32	2065557	-
		TE-SP FM 70	700	32	2065558	-
寬平鑿 TE-SP SPM		TE-SP SPM 5/36	360	50	406773	-
		TE-SP SPM 8/36	360	80	406775	-
		TE-SP SPM 12/36	360	120	406777	-
		TE-SP SPM 5/50	500	50	406774	-
		TE-SP SPM 8/50	500	80	406776	-
		TE-SP SPM 12/50	500	120	406778	-
尖牆鑿 TE-SW SM		TE-SW SM30	300	-	2104282	-
窄平鑿 TE-SW FM		TE-SW FM30	300	23	2104283	-
通用連接桿 TE-S SS		TE-S SS 220	220	-	263023	-
		TE-S SS 450	450	-	406786	-
打花鑿頭 TP-SKHM		TP-SKHM 40	50	40 x 40	1829	-
		SKHM 3	50	60 x 60	88594	-
壓緊板 TP-STP		TP-STP 150/150	-	150 x 150	1908	-

鋒鋼鑽頭 精準開孔

HSS 鈹鋒鋼鑽頭

- 堅固物料，更長壽命
- 獨有 135° 分裂點，更高速轉動
- 確保鑽孔精準
- 設有不同大小鑽頭，適合各種應用



HSS 鋒鋼鑽頭



HSS 鈹鋒鋼鑽頭

套裝
1-10mm
1-13mm



HSS 鋒鋼鑽頭 HSS 鈦鋒鋼鑽頭



/ 範圍直徑	1 - 13mm	1 - 16mm
/ 範圍總長	34 - 151mm	34 - 151mm
/ 優點	一般鋼材	硬金屬專用
/ 特徵	M2 高速鋼 100% 質量一致	M35 高速鋼 耐熱性強， 能承受鑽不銹鋼的高熱
/ 應用基材	中等合金鋼、碳鋼、 鋁、塑膠、木	不銹鋼、高強度鋼、 鈦、熱處理材料、 高溫合金

技術資料

適用機款	12V 鋰電平台 SF 2A
	14V 鋰電平台 SF 14-A SFH 14-A SFC 14-A
	22V 鋰電平台 SF 6-A22 SFH 6-A22 SF 22-A SFH 22-A SFC 22-A
直徑尺寸	Ø 1mm - 16 mm



HSS CO 鈷鋒鋼鑽頭 /

品名	包裝數量	直徑 mm	工作長度 mm	整體長度 mm	品號
HSS Cobalt 1.0x34mm	10	1	12	34	2071111
HSS Cobalt 1.5x40mm	10	1.5	18	40	2071112
HSS Cobalt 2.0x49mm	10	2	24	49	2071113
HSS Cobalt 2.5x57mm	10	2.5	30	57	2071116
HSS Cobalt 3.0x61mm	10	3	33	61	2071117
HSS Cobalt 3.5X70mm	10	3.5	39	70	2071132
HSS Cobalt 4.0x75mm	10	4	43	75	2071134
HSS Cobalt 4.5x80mm	10	4.5	47	80	2071138
HSS Cobalt 5.0x86mm	10	5	52	86	2071142
HSS Cobalt 5.5x93mm	10	5.5	57	93	2071148
HSS Cobalt 6.0x93mm	10	6	57	93	2071154
HSS Cobalt 6.5x101mm	10	6.5	63	101	2071155
HSS Cobalt 7.0X109mm	10	7	69	109	2071160
HSS Cobalt 7.5x109mm	10	7.5	69	109	2071161
HSS Cobalt 8.0X117mm	10	8	75	117	2071162
HSS Cobalt 8.5x117mm	10	8.5	75	117	2071163
HSS Cobalt 9.0x125mm	10	9	81	125	2071164
HSS Cobalt 9.5x125mm	10	9.5	81	125	2071165
HSS Cobalt 10.0x133mm	10	10	87	133	2071167
HSS Cobalt 10.5x133mm	5	10.5	87	133	2071169
HSS Cobalt 11.0x142mm	5	11	94	142	2071170
HSS Cobalt 11.5x142mm	5	11.5	94	142	2071171
HSS Cobalt 12.0x151mm	5	12	101	151	2071172
HSS Cobalt 12.5x151mm	5	12.5	101	151	2071173
HSS Cobalt 13.0x151mm	1	13	101	151	2071174
HSS Cobalt 14x160mm	1	14	108	160	2071175
HSS Cobalt 15x169mm	1	15	114	169	2071176
HSS Cobalt 16x178mm	1	16	120	178	2071177

HSS CO 鈷鋒鋼鑽頭套裝 /

品名	套裝包括		品號
HSS Cobalt 1-10 kit	1mm	1.5mm	2072848
	2mm	2.5mm	
	3mm	3.5mm	
	4mm	4.5mm	
	5mm	5.5mm	
	6mm	6.5mm	
	7mm	7.5mm	
	8mm	8.5mm	
	9mm	9.5mm	
	10mm		
HSS Cobalt 1-13 kit	1mm	1.5mm	2072849
	2mm	2.5mm	
	3mm	3.5mm	
	4mm	4.5mm	
	5mm	5.5mm	
	6mm	6.5mm	
	7mm	7.5mm	
	8mm	8.5mm	
	9mm	9.5mm	
	10mm	10.5mm	
	11mm	11.5mm	
	12mm	12.5mm	
	13mm		

四坑鑽頭

五坑鑽頭

切碟磨碟

鋸片

鑿尖

電批配件

HSS

鋒鋼鑽頭 /



品名	包裝數量	直徑 mm	工作長度 mm	整體長度 mm	品號
HSS 1.0x34mm/MP10	10	1	12	34	304898
HSS 1.5x40mm/MP10	10	1.5	18	40	304899
HSS 2.0x49mm/MP10	10	2	24	49	304900
HSS 2.5x57mm/MP10	10	2.5	30	57	304902
HSS 3.0x61mm/MP10	10	3	33	61	304903
HSS 3.5x70mm/MP10	10	3.5	39	70	304908
HSS 4.0x75mm/MP10	10	4	43	75	304910
HSS 4.5x80mm MP10	10	4.5	47	80	304914
HSS 5.0x86mm MP10	10	5	52	86	304916
HSS 5.5x93mm/MP10	10	5.5	57	93	304920
HSS 6.0x93mm/MP10	10	6	57	93	304923
HSS 6.5x101mm/MP10	10	6.5	63	101	304924
HSS 7.0x109mm/MP10	10	7	69	109	304925
HSS 7.5x109mm/MP10	10	7.5	69	109	304926
HSS 8.0x117mm/MP10	10	8	75	117	304927
HSS 8.5x117mm/MP10	10	8.5	75	117	304928
HSS 9.0x125mm/MP10	10	9	81	125	304929
HSS 9.5x125mm/MP10	10	9.5	81	125	304930
HSS 10.0x133mm/MP10	10	10	87	133	304931
HSS 10.5x133mm MP5	5	10.5	87	133	304932
HSS 11.0x142mm/MP5	5	11	94	142	304933
HSS 11.5x142mm/MP5	5	11.5	94	142	304934
HSS 12.0x151mm/MP5	5	12	101	151	304935
HSS 12.5x151mm/MP5	5	12.5	101	151	304936
HSS 13.0x151mm/MP5	5	13	101	151	304937

HSS

鋒鋼鑽頭套裝 /



品名	套裝包括		品號
HSS 1-10 kit	1mm	1.5mm	304938
	2mm	2.5mm	
	3mm	3.5mm	
	4mm	4.5mm	
	5mm	5.5mm	
	6mm	6.5mm	
HSS 1-13 kit	1mm	1.5mm	304939
	2mm	2.5mm	
	3mm	3.5mm	
	4mm	4.5mm	
	5mm	5.5mm	
	6mm	6.5mm	
	7mm	7.5mm	
	8mm	8.5mm	
	9mm	9.5mm	
	10mm	10.5mm	
	11mm	11.5mm	
	12mm	12.5mm	
	13mm		

1/2" 衝擊套筒 輕巧耐用

輕巧耐用

- 採用鉻鉬鋼為材料，更輕更耐久
- 配合 SIW 系列，收緊螺栓及錨栓



S-NSD 1/2" 13 S/L

- 1 L : 長版
S : 短版
- 2 扳手尺寸 (mm)
- 3 連接端尺寸 (英寸)

技術資料

扳手尺寸	M8 - 36mm
適用機款	SIW 22-A SIW 22-TA
長度	S : 40 mm L : 80 mm

SI-S

1/2" 衝擊套筒 /



扳手尺寸		適用錨栓		品號	
				短版 - 長度 40mm	長版 - 長度 80mm
8				2070367	2070385
10	HSA M6	HST3 M6		2070369	2070387
12				2070370	2070388
13	HSA M8	HST3 M8	HUS3 M6/M8	2070371	2070389
15			HUS3 M10	2070372	2070390
17	HSA M10	HST3 M10		2070374	2070392
18				2070375	2070393
19	HSA M12	HST3 M12		2070376	2070394
21			HUS3 M14	2070377	2070395
22				2070378	2070396
24	HSA M16	HST3 M16		2070379	2070397
27				2070380	2070398
30	HSA M20	HST3 M20		2070381	2070399
32	HSA M22	HST3 M22		2070382	2070400
36	HSA M24	HST3 M24		2070383	2070401

SI-S

衝擊套筒配件 /



品名	用途	長度 mm	品號
SI-S 1/2" UNI 30°	30° 連接頭	61	2076826
SI-BH 1/2"-1/4"	1/4" 轉換頭	38	2077170
SI-S EXT 1/2"-5"	5 吋延伸接頭	127	2076828
SI-S EXT 1/2"-10"	10 吋延伸接頭	254	2076829

雙金屬開孔鋸

Metal Cut 系列

在不鏽鋼，鋼及金屬板中開孔

Multi Cut 系列

在間隔牆，木材，鋁及 PVC 板中開孔



技術資料

尺寸

Metal Cut 系列 : 20 - 64mm
Multi Cut 系列 : 20 - 152mm

適用機款

14V 鋰電平台

SF 14-A SFH 14-A SFC 14-A

22V 鋰電平台

SF 6-A22 SF 6H-A22 SF 22-A
SFH 22-A SFC 22-A

HILTI

HS-ME METALCUT 雙金屬開孔鋸 /

品名	直徑 mm	品號
20mm-25/32" MetalCut	20	417555
25mm-1" MetalCut	25	417560
32mm-1 1/4" MetalCut	32	417567
35mm-1 3/8" MetalCut	35	417569
38mm-1 1/2" MetalCut	38	417570
51mm-2" MetalCut	51	417577
64mm-2 1/2" MetalCut	64	417581

HS-MU MULTICUT 雙金屬開孔鋸 /

品名	直徑 mm	品號
20mm-25/32" MultiCut	20	417599
22mm-7/8" MultiCut	22	417601
25mm-1" MultiCut	25	417603
32mm-1 1/4" MultiCut	32	417607
35mm-1 3/8" MultiCut	35	417609
38mm-1 1/2" MultiCut	38	417611
51mm-2" MultiCut	51	417618
54mm-2 1/8" MultiCut	54	417620
64mm-2 1/2" MultiCut	64	417625
67mm-2 5/8" MultiCut	67	417627
70mm-2 3/4" MultiCut	70	417629
76mm-3" MultiCut	76	417631
102mm-4" MultiCut	102	417639
152mm-6" MultiCut	152	417647

HS-ME METALCUT 雙金屬連接頭及配件 /

品名	直徑 mm	品號
快速轉換連接頭 + 鈦鋒鋼定位鑽頭	-	216214
鈦鋒鋼定位鑽頭 (5 支)	6	206040

HS-MU MULTICUT 雙金屬連接頭及配件 /

品名	直徑 mm	品號
快速轉換連接頭 + 鋒鋼定位鑽頭	-	283871
鋒鋼定位鑽頭 (5 支)	6	283870

批咀套裝

批咀系列



標準



雙頭



特長



套裝



批咀接頭



六角套筒



技術資料

適用機款

12V 鋰電平台

SF 2-A

SFD 2-A

SID 2A

14V 鋰電平台

SF 14-A

SFC 14-A

SFH 14-A

SID 14-A

22V 鋰電平台

SF 6-A22

SF 6H-A22

SID 4-A22

SF 22-A

SFH 22-A

SFC 22-A

SID 22-A

HILTI

S-BSC

批咀套裝 /



品名	包裝內容						長度 mm	品號
BIT-SET COMPACT UNI TORSION	PH2	PH3	PZ2	TX25	TX30	TX40	50	2057803
BIT-SET COMPACT+ UNI TORSION	批咀接頭 PH1 TX25	PH2 TX30	PH3 TX40	PZ1	PZ2	PZ3	25	2039186
BIT-SET COMPACT+ UNI DIAMOND	批咀接頭 PH1	x3 PH2	PH3	PZ1	x2 PZ2	PZ3	25	2039183
BIT-SET PRO+ STEEL	批咀接頭 TX10 x2 PH1 S-NSD 8	TX15 x5 PH2 S-NSD 10	x3 TX20 x2 PH3 S-NSD 12	x3 TX25 x2 PZ1 S-NSD 13	x2 TX30 x5 PZ2 S-NSD 3/8	x2 TX40 x2 PZ3	25	2039199
DRIVER BIT S-B PH2 50/2" T (5)	x5 PH2						50	2039079
DRIVER BIT S-B PH2 25/1" T-D (10)	x10 PH2						25	2039038
DOUBLE BIT S-DB PH2 65 T (5)	x5 雙頭 PH2						65	2039146
DOUBLE BIT S-DB PH2 110 T (5)	x5 雙頭 PH2						110	2039149
LONG BIT S-SY PH2 166/6 1/2" (5)	x5 特長 PH2						166	2039153
BIT HOLDER S-BH RC 50/2"	批咀接頭						50	2039219


S-NSD

六角套筒 /



品名	凹槽	長度 mm	品號
S-NSD 7	HEX 7	50	2039243
S-NSD 8	HEX 8	50	2039244
S-NSD 10	HEX 10	50	2039245
S-NSD 3/8"	HEX 3/8"	50	2039250

旺角門市



香港九龍油麻地上海街 403 號地下

大角咀門市



香港九龍大角咀洋松街 1 號
形品星寓地下 2 號舖

澳門門市



澳門布魯塞爾街 70 號
建興龍廣場地下 W 座地舖

喜利得（香港）有限公司



客戶熱線：香港 +852 8228 8118 澳門 00800 8228 8118（免費熱線）| 傳真：+852 2954 1751
hksales@hilti.com | www.hilti.com.hk | Hilti Hong Kong